

Ceník a manuál

Vnitřní látkové stínění

**Vnitřní látkové rolety
Vertikální žaluzie**

Sešit 5 (1/2008)



CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Kontakt

SERVIS CLIMAX, a.s. – výrobce stínící techniky.

Kontakt:

Příjem zakázek na vnitřní látkové rolety: tel./fax: +420 571 405 601-2

Produktový manažer na vnitřní látkové rolety: +420 739 342 173

e-mail: climax@climax.cz

Obsah

Vnitřní látkové stínění – ceník

1.	Vnitřní látková roleta Apollo	4
1.1.	Ceník – Vnitřní látková roleta Apollo	4
1.2.	Příplatky – Vnitřní látková roleta Apollo	6
1.3.	Barvy komponentů – Vnitřní látková roleta Apollo	6
2.	Vnitřní látková roleta Calypso	7
2.1.	Ceník – Vnitřní látková roleta Calypso	7
2.2.	Barvy komponentů – Vnitřní látková roleta Calypso	9
3.	Vnitřní látková roleta Orion (kazetová)	10
3.1.	Ceník – Vnitřní látková roleta Orion	10
3.2.	Příplatky – Vnitřní látková roleta Orion	12
3.3.	Barvy konstrukce – Vnitřní látková roleta Orion	12
4.	Vnitřní látková roleta Titan (do střešních oken)	13
4.1.	Ceník – Vnitřní látková roleta Titan	13
4.2.	Příplatky – Vnitřní látková roleta Titan	15
4.3.	Barvy konstrukce – Vnitřní látková roleta Titan	15
5.	Společná sekce pro vnitřní látkové rolety	16
5.1.	Ceník látek – Vnitřní látkové rolety	16
6.	Vertikální žaluzie – Systém BLUE LINE	17
6.1.	Ceník – Vertikální žaluzie – Systém BLUE LINE	18
6.2.	Příplatky – Vertikální žaluzie	19
6.3.	Ceník komponentů – Vertikální žaluzie	19
6.4.	Ceník látek – Vertikální žaluzie	19
7.	Dodací termíny	20
8.	Všeobecné obchodní podmínky	21
	Obsah manuálu – Vnitřní látkové stínění	23

1. Vnitřní látková roleta Apollo

Vyobrazení výrobku



1. navíjecí hřídel ø 34 mm (Al extrudovaná)
2. látka
3. ovládací řetízek
4. boční držáky (uchycení: strop-zedř)
5. spodní profil (Al extrudovaný)

Látka: viz Climax kolekce

Ovládání: řetízek nebo elektromotor

Vnitřní látková roleta Apollo

Obrázek č. 1

Mezní rozměry

Tabulka č. 1

TYP	MIN. ŠÍŘKA	MAX. ŠÍŘKA	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	MAX. PLOCHA S LÁTKOU TKANOU	MAX. PLOCHA S LÁTKOU SOLTIS
Apollo – ovládání řetízkem	30 cm	300 cm	50 cm	300 cm	5,4 m ²	9 m ²
Apollo – ovládání motorem	50 cm	300 cm	50 cm	300 cm	5,4 m ²	9 m ²

Upozornění: 1. Při ploše rolety s látkou Soltis větší než 5,4 m² bude doba dodání 3 týdny.
2. Při šířce rolety větší než 1,8 m dochází u vzorované látky k otočení vzoru o 90°.

1.1. Ceník – Vnitřní látková roleta Apollo

Látková skupina A

Tabulka č. 2

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
0,5	474	527	632	738	844	949	1055	1161	1266	1372	1478	1583	1689	1795	1900
0,6	488	545	660	775	890	1005	1120	1235	1349	1464	1579	1694	1809	1924	2039
0,8	515	582	716	849	982	1116	1249	1382	1516	1649	1782	1916	2049	2182	2316
1	543	619	771	923	1075	1226	1378	1530	1682	1834	1986	2137	2289	2441	2593
1,2	578	663	833	1004	1174	1344	1515	1685	1855	2026	2196	2366	2536	2707	2877
1,4	613	707	896	1085	1274	1462	1651	1840	2029	2217	2406	2595	2784	2972	3161
1,6	648	751	959	1166	1373	1580	1788	1995	2202	2409	2616	2824	3031	3238	3445
1,8	683	795	1021	1247	1473	1698	1924	2150	2375	2601	2827	3053	3278	3504	3730
2	717	840	1084	1328	1572	1816	2060	2305	2549						
2,2	752	884	1146	1409	1672	1934	2197	2459	2722						
2,4	787	928	1209	1490	1771	2052	2333	2614	2896						
2,6	822	972	1271	1571	1871	2170	2470	2769	3069						
2,8	857	1016	1334	1652	1970	2288	2606	2924	3242						
3	892	1060	1396	1733	2070	2406	2743	3079	3416						

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Apollo

Látková skupina B

Tabulka č. 3

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
0,5	488	546	661	776	891	1006	1121	1236	1351	1466	1581	1696	1811	1926	2041
0,6	505	568	694	820	946	1072	1199	1325	1451	1577	1703	1829	1956	2082	2208
0,8	538	612	761	909	1057	1206	1354	1503	1651	1799	1948	2096	2245	2393	2541
1	571	657	827	998	1169	1339	1510	1680	1851	2022	2192	2363	2534	2704	2875
1,2	612	708	901	1094	1287	1480	1673	1865	2058	2251	2444	2637	2830	3023	3215
1,4	652	760	975	1190	1405	1620	1835	2050	2265	2481	2696	2911	3126	3341	3556
1,6	693	811	1049	1286	1523	1761	1998	2235	2473	2710	2947	3185	3422	3659	3897
1,8	733	863	1123	1382	1642	1901	2161	2420	2680	2939	3199	3459	3718	3978	4237
2	774	915	1196	1478	1760	2042	2324	2605	2887						
2,2	814	966	1270	1574	1878	2182	2486	2790	3094						
2,4	855	1018	1344	1670	1997	2323	2649	2975	3302						
2,6	895	1069	1418	1766	2115	2463	2812	3160	3509						
2,8	936	1121	1492	1862	2233	2604	2975	3345	3716						
3	976	1173	1566	1959	2351	2744	3137	3530	3923						

Látková skupina C

Tabulka č. 4

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
0,5	500	562	685	808	931	1055	1178	1301	1424	1547	1670	1794	1917	2040	2163
0,6	519	587	723	859	995	1131	1267	1403	1539	1675	1811	1946	2082	2218	2354
0,8	558	638	800	961	1122	1284	1445	1607	1768	1929	2091	2252	2414	2575	2736
1	596	689	876	1063	1250	1437	1624	1810	1997	2184	2371	2558	2745	2932	3119
1,2	641	747	960	1172	1384	1597	1809	2021	2234	2446	2659	2871	3083	3296	3508
1,4	686	805	1043	1281	1519	1757	1995	2232	2470	2708	2946	3184	3422	3660	3897
1,6	732	864	1127	1390	1653	1917	2180	2443	2707	2970	3233	3497	3760	4023	4287
1,8	777	922	1210	1499	1788	2077	2366	2654	2943	3232	3521	3810	4098	4387	4676
2	823	980	1294	1608	1923	2237	2551	2865	3180						
2,2	868	1038	1378	1717	2057	2397	2737	3076	3416						
2,4	913	1096	1461	1826	2192	2557	2922	3287	3653						
2,6	959	1154	1545	1935	2326	2717	3108	3498	3889						
2,8	1004	1212	1628	2045	2461	2877	3293	3709	4126						
3	1049	1270	1712	2154	2595	3037	3479	3920	4362						

Látková skupina D

Tabulka č. 5

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
0,5	518	585	720	855	990	1125	1259	1394	1529	1664	1799	1934	2069	2204	2338
0,6	540	615	765	915	1065	1215	1365	1515	1665	1815	1965	2115	2265	2415	2565
0,8	586	676	856	1036	1216	1396	1576	1756	1936	2116	2296	2477	2657	2837	3017
1	631	736	946	1156	1367	1577	1787	1997	2208	2418	2628	2838	3049	3259	3469
1,2	683	803	1044	1284	1525	1765	2005	2246	2486	2727	2967	3207	3448	3688	3929
1,4	736	871	1141	1412	1683	1953	2224	2494	2765	3035	3306	3576	3847	4118	4388
1,6	788	938	1239	1540	1840	2141	2442	2743	3043	3344	3645	3945	4246	4547	4848
1,8	840	1006	1337	1667	1998	2329	2660	2991	3322	3653	3984	4314	4645	4976	5307
2	893	1073	1434	1795	2156	2517	2878	3239	3600						
2,2	945	1141	1532	1923	2314	2705	3097	3488	3879						
2,4	997	1208	1629	2051	2472	2893	3315	3736	4157						
2,6	1050	1276	1727	2178	2630	3081	3533	3984	4436						
2,8	1102	1343	1825	2306	2788	3270	3751	4233	4714						
3	1155	1410	1922	2434	2946	3458	3969	4481	4993						

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Apollo

Látková skupina E

Tabulka č. 6

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
0,5	527	598	739	880	1022	1163	1304	1445	1586	1728	1869	2010	2151	2292	2434
0,6	552	631	788	946	1103	1261	1418	1576	1733	1891	2049	2206	2364	2521	2679
0,8	601	696	886	1076	1267	1457	1647	1837	2028	2218	2408	2598	2789	2979	3169
1	650	761	984	1207	1430	1653	1876	2099	2322	2545	2768	2991	3214	3437	3660
1,2	706	834	1090	1345	1601	1856	2112	2368	2623	2879	3135	3390	3646	3902	4157
1,4	762	906	1195	1483	1771	2060	2348	2636	2925	3213	3501	3790	4078	4366	4655
1,6	818	979	1300	1621	1942	2263	2584	2905	3226	3547	3868	4189	4510	4831	5152
1,8	875	1051	1405	1759	2113	2466	2820	3174	3528	3881	4235	4589	4942	5296	5650
2	931	1124	1510	1897	2283	2670	3056	3443	3829						
2,2	987	1197	1616	2035	2454	2873	3292	3711	4130						
2,4	1043	1269	1721	2173	2624	3076	3528	3980	4432						
2,6	1099	1342	1826	2311	2795	3280	3764	4249	4733						
2,8	1156	1414	1931	2448	2966	3483	4000	4517	5034						
3	1212	1487	2037	2586	3136	3686	4236	4786	5336						

Látková skupina F

Tabulka č. 7

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
0,5	565	649	815	982	1149	1315	1482	1648	1815	1982	2148	2315	2481	2648	2815
0,6	598	692	880	1068	1256	1444	1632	1820	2008	2196	2384	2572	2760	2948	3136
0,8	662	777	1008	1239	1470	1701	1932	2163	2393	2624	2855	3086	3317	3548	3779
1	726	863	1137	1410	1684	1958	2232	2505	2779	3053	3327	3600	3874	4148	4422
1,2	797	956	1272	1589	1906	2222	2539	2855	3172	3489	3805	4122	4438	4755	5072
1,4	869	1049	1408	1768	2127	2486	2846	3205	3565	3924	4284	4643	5003	5362	5722
1,6	940	1141	1544	1946	2348	2751	3153	3555	3958	4360	4762	5165	5567	5969	6372
1,8	1012	1234	1680	2125	2570	3015	3460	3905	4350	4796	5241	5686	6131	6576	7021
2	1083	1327	1815	2303	2791	3279	3767	4255	4743	5231	5719	6207	6695	7183	7671
2,2	1155	1420	1951	2482	3013	3544	4074	4605	5136	5667	6198	6729	7260	7791	8321
2,4	1226	1513	2087	2660	3234	3808	4382	4955	5529	6103	6676	7250	7824	8398	8971
2,6	1297	1606	2222	2839	3455	4072	4689	5305	5922	6538	7155	7772	8388	9005	9621
2,8	1369	1699	2358	3017	3677	4336	4996	5655	6315	6974	7634	8293	8952	9612	10271
3	1440	1791	2494	3196	3898	4601	5303	6005	6707	7410	8112	8814	9517	10219	10921

Geny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

1.2. Příplatky – Vnitřní látková roleta Apollo

OZNAČENÍ	CENA
Elektromotor Tecnolight TAV 34	3 620 Kč/ks

1.3. Barvy komponentů – Vnitřní látková roleta Apollo


Tabulka č. 8

BARVA	BÍLÁ	ELOX (RAL 9006)
KÓD	T01	T11

Poznámka: – ke komponentům v barvě bílé se standardně dodává bílý PVC řetěz,
– ke komponentům v barvě elox se standardně dodává stříbrný nerez řetěz.

2. Vnitřní látková roleta Calypso

Vyobrazení výrobku



1. navíjecí hřídel ø 25 mm (Al extrudovaná)
2. látka
3. ovládací řetízek (plastový)
4. boční držáky (uchycení: strop–zeď)
5. spodní „Z“ profil

Látka: viz Climax kolekce

Ovládání: PVC řetízek

Vnitřní látková roleta Calypso

Obrázek č. 2

Mezní rozměry

Tabulka č. 9

TYP	MIN. ŠÍŘKA	MAX. ŠÍŘKA	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	MAX. PLOCHA
Calypso – ovládání řetízem	40 cm	200 cm	40 cm	250 cm	4,5 m ²

Upozornění: Při šířce rolety větší než 1,8 m dochází u vzorované látky k otočení vzoru o 90°.

2.1. Ceník – Vnitřní látková roleta Calypso

Látková skupina A

Tabulka č. 10

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,4	303	339	374	410	445	480	516	551	586
0,6	318	359	400	441	482	523	565	606	647
0,8	333	379	426	473	520	567	613	660	707
1	347	400	452	505	557	610	662	715	767
1,2	362	420	478	536	595	653	711	769	827
1,4	377	440	504	568	632	696	760	824	888
1,6	391	461	530	600	670	739	809	878	948
1,8	406	481	556	632	707	782	858	933	1008
2	420	501	582	663	744	825	906	987	
2,2	435	522	608	695	782	869	955	1042	
2,5	450	542	634	727	819	912	1004	1097	

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Calypso

Látková skupina B

Tabulka č. 11

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,4	323	368	412	457	502	547	592	637	682
0,6	347	402	458	513	569	624	680	735	791
0,8	371	437	503	569	635	701	767	833	899
1	395	472	548	625	701	778	854	931	1007
1,2	419	506	593	680	767	854	941	1028	1115
1,4	444	541	639	736	834	931	1028	1126	1223
1,6	468	576	684	792	900	1008	1116	1224	1332
1,8	492	611	729	847	966	1084	1203	1321	1440
2	516	645	774	903	1032	1161	1290	1419	
2,2	541	680	819	959	1098	1238	1377	1517	
2,5	565	715	865	1015	1165	1315	1464	1614	

Látková skupina C

Tabulka č. 12

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,4	339	392	446	499	552	605	659	712	765
0,6	372	440	507	575	643	711	779	847	915
0,8	404	487	569	652	734	817	900	982	1065
1	437	534	631	728	826	923	1020	1117	1214
1,2	469	581	693	805	917	1028	1140	1252	1364
1,4	502	628	755	881	1008	1134	1261	1387	1514
1,6	534	675	817	958	1099	1240	1381	1522	1663
1,8	567	723	878	1034	1190	1346	1501	1657	1813
2	599	770	940	1111	1281	1451	1622	1792	
2,2	632	817	1002	1187	1372	1557	1742	1927	
2,5	664	864	1064	1263	1463	1663	1863	2062	

Látková skupina D

Tabulka č. 13

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,4	363	428	493	559	624	689	754	819	885
0,6	407	493	579	665	751	836	922	1008	1094
0,8	452	558	665	771	877	984	1090	1197	1303
1	496	623	750	877	1004	1131	1258	1385	1512
1,2	541	688	836	984	1131	1279	1426	1574	1722
1,4	585	753	922	1090	1258	1426	1595	1763	1931
1,6	630	818	1007	1196	1385	1574	1763	1951	2140
1,8	674	883	1093	1302	1512	1721	1931	2140	2350
2	718	949	1179	1409	1639	1869	2099	2329	
2,2	763	1014	1264	1515	1766	2016	2267	2518	
2,5	807	1079	1350	1621	1892	2164	2435	2706	

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Calypso

Látková skupina E

Tabulka č. 14

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,4	376	448	519	591	663	734	806	878	949
0,6	427	522	618	713	809	904	1000	1096	1191
0,8	478	597	717	836	955	1075	1194	1313	1433
1	529	672	815	958	1102	1245	1388	1531	1674
1,2	580	747	914	1081	1248	1415	1582	1749	1916
1,4	631	821	1012	1203	1394	1585	1776	1967	2158
1,6	681	896	1111	1326	1540	1755	1970	2185	2399
1,8	732	971	1210	1448	1687	1925	2164	2403	2641
2	783	1046	1308	1571	1833	2096	2358	2620	
2,2	834	1120	1407	1693	1979	2266	2552	2838	
2,5	885	1195	1505	1816	2126	2436	2746	3056	

Látková skupina F

Tabulka č. 15

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,4	428	525	623	721	818	916	1013	1111	1209
0,6	505	639	773	908	1042	1177	1311	1445	1580
0,8	581	753	924	1095	1266	1438	1609	1780	1951
1	658	866	1074	1282	1490	1698	1906	2114	2322
1,2	735	980	1225	1470	1714	1959	2204	2449	2694
1,4	812	1094	1375	1657	1938	2220	2502	2783	3065
1,6	889	1207	1526	1844	2163	2481	2799	3118	3436
1,8	966	1321	1676	2031	2387	2742	3097	3452	3808
2	1042	1435	1827	2219	2611	3003	3395	3787	
2,2	1119	1548	1977	2406	2835	3264	3692	4121	
2,5	1196	1662	2127	2593	3059	3524	3990	4456	

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.


2.2. Barvy komponentů – Vnitřní látková roleta Calypso

Tabulka č. 16

BARVA	BÍLÁ	LOSOSOVÁ	BÉŽOVÁ	RŮŽOVÁ	ŽLUTÁ	SVĚTLE ZELENÁ	HNĚDÁ	SVĚTLE MODRÁ	TMAVĚ MODRÁ	TMAVĚ ZELENÁ
KÓD	T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09	T10

3. Vnitřní látková roleta Orion (kazetová)

Vyobrazení výrobku



1. box (Al extrudovaný)
2. látka
3. ovládací řetizek (plastový)
4. závaží (plastové)
5. PVC krytka
6. spodní profil
7. boční krycí lišta (Al extrudovaná)

Látka: viz Climax kolekce

Ovládání: PVC řetizek

Vnitřní látková roleta Orion

Obrázek č. 3

Mezní rozměry

Tabulka č. 17

TYP	MIN. ŠÍŘKA	MAX. ŠÍŘKA	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	MAX. PLOCHA
Orion – ovládání řetízem	40 cm	150 cm	40 cm	250 cm	3,7 m ²

3.1. Ceník – Vnitřní látková roleta Orion

Látková skupina A

Tabulka č. 18

ŠÍŘKA	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
VÝŠKA							
0,4	456	527	598	669	741	812	883
0,6	495	573	650	728	805	882	960
0,8	535	619	702	786	869	953	1036
1	575	664	754	844	933	1023	1113
1,2	614	710	806	902	998	1094	1190
1,4	654	756	858	960	1062	1164	1266
1,6	693	802	910	1018	1126	1235	1343
1,8	733	847	962	1076	1191	1305	1419
2	772	893	1014	1134	1255	1375	1496
2,2	812	939	1065	1192	1319	1446	1573
2,5	851	984	1117	1250	1383	1516	1649

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Orion

Látková skupina B

Tabulka č. 19

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
0,4	471	553	635	716	798	879	961
0,6	519	612	705	798	891	984	1077
0,8	566	671	775	879	983	1088	1192
1	614	729	845	961	1076	1192	1308
1,2	661	788	915	1042	1169	1296	1423
1,4	708	847	985	1124	1262	1400	1539
1,6	756	905	1055	1205	1355	1505	1654
1,8	803	964	1125	1286	1448	1609	1770
2	850	1023	1195	1368	1541	1713	1886
2,2	898	1082	1265	1449	1633	1817	2001
2,5	945	1140	1336	1531	1726	1921	2117

Látková skupina C

Tabulka č. 20

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
0,4	485	576	666	757	847	938	1028
0,6	539	645	752	858	965	1071	1178
0,8	593	715	838	960	1082	1205	1327
1	647	785	924	1062	1200	1338	1476
1,2	701	855	1009	1163	1317	1471	1625
1,4	755	925	1095	1265	1435	1605	1775
1,6	810	995	1181	1367	1553	1738	1924
1,8	864	1065	1267	1468	1670	1872	2073
2	918	1135	1353	1570	1788	2005	2223
2,2	972	1205	1438	1672	1905	2139	2372
2,5	1026	1275	1524	1773	2023	2272	2521

Upozornění: Látky s kódem 224, 225, 226 a 227 nedoporučujeme použít u rolety Orion.

Látková skupina D

Tabulka č. 21

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
0,4	504	608	711	815	918	1022	1125
0,6	568	694	820	946	1071	1197	1323
0,8	632	780	928	1076	1224	1373	1521
1	696	866	1037	1207	1377	1548	1718
1,2	759	952	1145	1338	1531	1723	1916
1,4	823	1038	1253	1469	1684	1899	2114
1,6	887	1124	1362	1599	1837	2074	2312
1,8	951	1211	1470	1730	1990	2249	2509
2	1015	1297	1579	1861	2143	2425	2707
2,2	1078	1383	1687	1992	2296	2600	2905
2,5	1142	1469	1796	2122	2449	2776	3102

Upozornění: Látky s kódem 222, 223, 228 a 229 nedoporučujeme použít u rolety Orion.

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Orion

Látková skupina E

Tabulka č. 22

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
0,4	515	625	736	846	957	1067	1178
0,6	584	720	857	993	1129	1266	1402
0,8	653	815	977	1139	1302	1464	1626
1	722	910	1098	1286	1474	1662	1850
1,2	791	1005	1219	1433	1646	1860	2074
1,4	860	1100	1339	1579	1819	2058	2298
1,6	929	1195	1460	1726	1991	2257	2522
1,8	998	1289	1581	1872	2163	2455	2746
2	1067	1384	1702	2019	2336	2653	2970
2,2	1136	1479	1822	2165	2508	2851	3194
2,5	1205	1574	1943	2312	2681	3049	3418

Látková skupina F

Tabulka č. 23

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
0,4	557	696	834	973	1111	1250	1388
0,6	647	826	1004	1182	1361	1539	1718
0,8	737	956	1174	1392	1610	1829	2047
1	827	1085	1344	1602	1860	2118	2376
1,2	917	1215	1514	1812	2110	2408	2706
1,4	1008	1345	1683	2021	2359	2697	3035
1,6	1098	1475	1853	2231	2609	2987	3365
1,8	1188	1605	2023	2441	2858	3276	3694
2	1278	1735	2193	2651	3108	3566	4023
2,2	1368	1865	2363	2860	3358	3855	4353
2,5	1458	1995	2533	3070	3607	4145	4682

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

3.2. Příplatky – Vnitřní látková roleta Orion

OZNAČENÍ	CENA
Imitace dřeva – Světlý dub, Zlatý dub	+30 %
Elox (RAL 9006)	+30 %
Imitace dřeva – Višeň, Mahagon	+35 %

Poznámka: Základem pro výpočet příplatku je ceník rolety Orion pro látkovou skupinu A (viz Tabulka č. 18).


3.3. Barvy konstrukce – Vnitřní látková roleta Orion

Tabulka č. 24

BARVA	BÍLÁ	ELOX (RAL 9006)	SVĚTLÝ DUB	ZLATÝ DUB	VIŠEŇ	MAHAGON
KÓD	T01	T11	T12	T13	T14	T15

4. Vnitřní látková roleta Titan (do střešních oken)

Vyobrazení výrobku



1. horní profil (Al extrudovaný)
2. látka
3. boční vodící lišta (Al extrudovaná)
4. spodní profil (Al extrudovaný)
5. PVC krytka boční lišty
6. PVC madlo
7. kartáček

Látka: viz Climax kolekce

Ovládání: PVC madlo

Vnitřní látková roleta Titan

Obrázek č. 4

Mezní rozměry

Tabulka č. 25

TYP	MIN. ŠÍŘKA	MAX. ŠÍŘKA	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	MAX. PLOCHA
Titan – ovládání madlem	40 cm	120 cm	40 cm	140 cm	1,68 m ²

4.1. Ceník – Vnitřní látková roleta Titan

Látková skupina A

Tabulka č. 26

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
0,4	845	888	931	975	1018	1062	1105	1148	1192
0,5	891	936	981	1026	1072	1117	1162	1207	1252
0,6	937	984	1031	1078	1125	1172	1219	1266	1313
0,7	983	1032	1081	1130	1178	1227	1276	1325	1373
0,8	1030	1080	1131	1181	1232	1282	1333	1383	1434
0,9	1076	1128	1181	1233	1285	1338	1390	1442	1495
1	1122	1176	1231	1285	1339	1393	1447	1501	1555
1,1	1169	1225	1280	1336	1392	1448	1504	1560	1616
1,2	1215	1273	1330	1388	1446	1503	1561	1619	1676
1,3	1261	1321	1380	1440	1499	1558	1618	1677	1737
1,4	1308	1369	1430	1491	1552	1614	1675	1736	1797

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Titan

Látková skupina B

Tabulka č. 27

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
0,4	868	918	967	1017	1066	1115	1165	1214	1264
0,5	921	973	1026	1079	1132	1184	1237	1290	1342
0,6	973	1029	1085	1141	1197	1253	1309	1365	1421
0,7	1025	1085	1144	1203	1262	1322	1381	1440	1499
0,8	1078	1140	1203	1265	1328	1390	1453	1515	1578
0,9	1130	1196	1262	1327	1393	1459	1525	1591	1656
1	1182	1251	1320	1390	1459	1528	1597	1666	1735
1,1	1235	1307	1379	1452	1524	1596	1669	1741	1813
1,2	1287	1363	1438	1514	1589	1665	1741	1816	1892
1,3	1339	1418	1497	1576	1655	1734	1813	1892	1971
1,4	1391	1474	1556	1638	1720	1803	1885	1967	2049

Látková skupina C

Tabulka č. 28

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
0,4	889	944	998	1053	1108	1162	1217	1271	1326
0,5	947	1006	1065	1124	1183	1243	1302	1361	1420
0,6	1004	1068	1132	1195	1259	1323	1387	1450	1514
0,7	1062	1130	1198	1267	1335	1403	1472	1540	1608
0,8	1119	1192	1265	1338	1411	1484	1557	1629	1702
0,9	1177	1254	1332	1409	1487	1564	1641	1719	1796
1	1234	1316	1398	1480	1562	1644	1726	1808	1890
1,1	1292	1378	1465	1551	1638	1725	1811	1898	1985
1,2	1349	1440	1531	1623	1714	1805	1896	1987	2079
1,3	1407	1502	1598	1694	1790	1885	1981	2077	2173
1,4	1464	1564	1665	1765	1865	1966	2066	2167	2267

Látková skupina D

Tabulka č. 29

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
0,4	919	981	1043	1105	1167	1229	1291	1353	1415
0,5	984	1052	1121	1189	1258	1326	1395	1463	1532
0,6	1049	1124	1199	1274	1349	1423	1498	1573	1648
0,7	1114	1195	1277	1358	1439	1521	1602	1683	1765
0,8	1179	1267	1354	1442	1530	1618	1706	1793	1881
0,9	1244	1338	1432	1526	1621	1715	1809	1903	1998
1	1309	1409	1510	1611	1711	1812	1913	2013	2114
1,1	1374	1481	1588	1695	1802	1909	2016	2123	2230
1,2	1439	1552	1666	1779	1893	2006	2120	2233	2347
1,3	1503	1623	1743	1863	1983	2103	2223	2343	2463
1,4	1568	1695	1821	1948	2074	2201	2327	2453	2580

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Ceník – Vnitřní látková roleta Titan

Látková skupina E

Tabulka č. 30

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
0,4	935	1001	1067	1133	1200	1266	1332	1398	1464
0,5	1004	1078	1151	1225	1298	1372	1445	1519	1593
0,6	1073	1154	1235	1316	1397	1478	1559	1640	1721
0,7	1142	1231	1319	1408	1496	1584	1673	1761	1850
0,8	1211	1307	1403	1499	1595	1691	1787	1882	1978
0,9	1280	1384	1487	1590	1694	1797	1900	2004	2107
1	1349	1460	1571	1682	1792	1903	2014	2125	2236
1,1	1418	1536	1655	1773	1891	2009	2128	2246	2364
1,2	1487	1613	1739	1864	1990	2116	2241	2367	2493
1,3	1556	1689	1822	1956	2089	2222	2355	2488	2621
1,4	1625	1766	1906	2047	2188	2328	2469	2609	2750

Látková skupina F

Tabulka č. 31

ŠÍŘKA VÝŠKA	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
0,4	1000	1082	1165	1247	1329	1411	1494	1576	1658
0,5	1085	1179	1273	1367	1460	1554	1648	1742	1836
0,6	1170	1276	1381	1486	1592	1697	1802	1907	2013
0,7	1256	1372	1489	1606	1723	1840	1956	2073	2190
0,8	1341	1469	1597	1726	1854	1982	2111	2239	2367
0,9	1426	1566	1706	1845	1985	2125	2265	2405	2544
1	1511	1662	1814	1965	2116	2268	2419	2570	2722
1,1	1596	1759	1922	2085	2248	2410	2573	2736	2899
1,2	1682	1856	2030	2204	2379	2553	2727	2902	3076
1,3	1767	1953	2138	2324	2510	2696	2882	3067	3253
1,4	1852	2049	2246	2444	2641	2838	3036	3233	3430

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

4.2. Příplatky – Vnitřní látková roleta Titan

OZNAČENÍ	CENA
Imitace dřeva – Světlá borovice, Tmavá borovice	+25 %
Elox (RAL 9006)	+5 %

Poznámka: Základem pro výpočet příplatku je ceník rolety Titan pro látkovou skupinu A (viz Tabulka č. 26).

4.3. Barvy konstrukce – Vnitřní látková roleta Titan

Tabulka č. 32

BARVA	BÍLÁ	ELOX (RAL 9006)	SVĚTLÁ BOROVICE	TMAVÁ BOROVICE
KÓD	T01	T11	T16	T17


5. Společná sekce pro vnitřní látkové rolety

5.1. Ceník látek – Vnitřní látkové rolety

CENOVÁ SKUPINA	CENA
A	101,75 Kč/m ²
B	186,85 Kč/m ²
C	260,85 Kč/m ²
D	366,30 Kč/m ²
E	425,50 Kč/m ²
F	656,75 Kč/m ²

6. Vertikální žaluzie – Systém BLUE LINE

Vyobrazení výrobku



1. nosič
2. lamela
3. jezdec
4. věšák lamely
5. ovládací provázek
6. ovládací řetízek
7. převodovka (části)
8. závaží ovládacího provázku
9. klips – pouze bílý
10. konzola (věšák na stěnu)
11. boční krytka horního nosiče s dorazem
12. unašeč

Vertikální žaluzie – Systém BLUE LINE

Obrázek č. 5

Mezní rozměry

Tabulka č. 33

TYP	MIN. ŠÍŘKA*	MIN. GARANTOVANÁ ŠÍŘKA	MAX. ŠÍŘKA	MAX. VÝŠKA	MAX. PLOCHA
BLUE LINE	15 cm	50 cm	400 cm	400 cm	16 m ²
BLUE LINE PVC	15 cm	50 cm	400 cm	400 cm	16 m ²


* Pokud si zákazník objedná rozměr menší než garantovaný bude mu účtován příplatek 100 Kč/ks a zároveň bere na vědomí, že mohou být zhoršeny některé vlastnosti žaluzie (např. doklápění lamel a jejich rovný chod).

Standardní provedení

Tabulka č. 34

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – SYSTÉM BLUE LINE					
Ovládání:	řetízek (nekonečný), provázek		Šířka látkové lamely:	127 mm, 89 mm	
Nosič:	oboustranně lakovaná Al slitina 46 x 25 mm		Šířka PVC lamely:	89 mm	
Distanční prvky:	kov		Látky:	vzorník	

TYPY OVLÁDÁNÍ



6.1. Ceník – Vertikální žaluzie – Systém BLUE LINE

Vertikální žaluzie – látková lamela 127 mm

Tabulka č. 35

VÝŠKA ŽALUZIE (cm)	CENA V KČ ZA 1m ²							
	Shantung, Creppe	Roma	Tokyo, Itaca	Suntime	Nettuno	Quebec, Airone	Trevira	Venedig, Reflex
0–50	812	882	897	952	1017	1121	1282	1520
51–150	469	542	556	610	675	780	959	1178
151–200	371	444	458	512	577	686	867	1080
201–240	345	416	431	486	551	654	842	1054
241–300	325	397	412	466	532	636	823	1034
301–400	318	390	403	458	523	627	815	1026
401–	299	370	384	440	505	608	798	1008

Poznámka: U látek upravených na šířku lamely 89 mm může dojít ke zhoršení některých vlastností (např. zkroucení látek).

Při zakázce (objednávce zboží) vyráběné na dvě části (nebo ve dvou termínech) nelze zaručit stejné odstíny lamel (z důvodu možných odlišných odstínů lamel z více kartónů). Ze stejných důvodů nelze zaručit naprostou barevnou shodu dříve poskytnutých vzorků či vzorníků s barvou dodaného zboží.

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Tento ceník nahrazuje všechna předešlá vydání.

ZVLÁŠTNÍ VARIANTY



Vertikální žaluzie – plastová lamela 89 mm

Tabulka č. 36

VÝŠKA ŽALUZIE (cm)	CENA V KČ ZA 1m ²					
	Kód 6110	Kód 6125, 6138, 6151, 6200	Kód 6155, 6158, 6205, 6208, 6451, 6461, 6468	Kód 6144, 6119, 6107, 6113, 6226, 6238	Kód 6180, 6185, 6188	Kód 6391, 6870
0–50	1042	1071	1101	1116	1291	2410
51–150	752	781	811	826	1001	1768
151–200	668	698	728	742	920	1677
201–240	646	676	705	720	896	1652
241–300	630	659	689	704	881	1634
301–400	617	646	676	691	868	1619
401–	607	635	665	680	857	1608

Poznámka: Plastové lamely nelze dodat v jiné šíři než 89 mm.

Při zakázce (objednávce zboží) vyráběné na dvě části (nebo ve dvou termínech) nelze zaručit stejné odstíny lamel (z důvodu možných odlišných odstínů lamel z více kartónů). Ze stejných důvodů nelze zaručit naprostou barevnou shodu dříve poskytnutých vzorků či vzorníků s barvou dodaného zboží.

Ceny v Kč – rozumí se výrobek včetně balení, bez dopravy, bez montáže, bez DPH.

Tento ceník nahrazuje všechna předešlá vydání.

6.2. Příplatky – Vertikální žaluzie

OZNAČENÍ	CENA
Šířka lamel 89 mm*	+ 30 %*
Konzola na zeď (90–120 mm)	22 Kč/ks
Konzola na zeď (121–160 mm)**	22 Kč/ks
Ovládání typ 3, 4, 5	70 Kč/ks
Spojovací řetízek PVC lamel	50 Kč/m
Šikmé provedení, zešíkmené provedení (Je nutno poslat přesný výkres!)	150 Kč/m ² ***

* Nelze vyrobit u těchto typů látek: QUEBEC, SUNTIME, CREPPE, VENEDIG.

** Nutno označit do objednávky „DELŠÍ TYP KONZOLY“.

*** Cena/m² vychází z nižší strany žaluzie.

6.3. Ceník komponentů – Vertikální žaluzie

OZNAČENÍ	CENA
Systém BLUE LINE (mechanika horního nosiče)	380 Kč/bm
Závaží látek	7 Kč/ks
Závaží ovládacího provázku	9 Kč/ks
Ovládací řetízek	25 Kč/mb
Spojovací řetízek	6 Kč/mb
Ovládací provázek	5 Kč/mb
Ramínko (127, 89 mm)	4 Kč/ks
Jezdec BLUE LINE	7 Kč/ks
Koncová krytka (včetně převodovky)	10 Kč/ks
Koncová krytka BLUE LINE kompletní	25 Kč/ks

6.4. Ceník látek – Vertikální žaluzie

Cena látky včetně komponentů (ramínko, závaží, řetízek)

OZNAČENÍ	CENA	OZNAČENÍ	CENA
Shantung, Creppe	245 Kč/m ²	Quebec, Airone	580 Kč/m ²
Roma	300 Kč/m ²	Reflex, Venedig	1010 Kč/m ²
Tokyo, Itaca	315 Kč/m ²	Nettuno	440 Kč/m ²
Suntime	375 Kč/m ²	Trevira	820 Kč/m ²

Poznámka:

Při objednání samostatných látek je nutno do objednávky uvést, zda se jedná o čistou výšku látky nebo celkovou výšku žaluzie včetně horního nosiče.

U látek upravených na šířku lamely 89 mm, může dojít ke zhoršení některých vlastností (např. zkroucení látek).

7. Dodací termíny

Tabulka č. 37

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY	DEKLAROVANÝ TERMÍN DODÁNÍ	PŘÍJEM OBJEDNÁVKY
Apollo, Calypso, Orion, Titan, vertikální žaluzie s látkovou lamelou	1 týden	2,5 pracovního dne před rozvozovým dnem
Vertikální žaluzie s PVC lamelou	3 týdny	14 pracovních dnů před rozvozovým dnem

Příklad: Váš rozvozový den je středa – objednávka žaluzií musí být ve firmě SERVIS CLIMAX do pátku 12.⁰⁰ hod. předcházejícího týdne. Následuje pátek odpoledne, pondělí, úterý – 2,5 pracovního dne pro výrobu. V úterý odpoledne se zboží nakládá a ve středu se rozváží.

V případě požadavku na zkrácení termínu dodání je nutná domluva s příjmem zakázek!

Objednání ve zkráceném termínu – EXPRES

Týká se všech žaluzií, které mají termín dodání 1 týden. Pro dodávku EXPRES platí následující pravidla:

- Objednávky jsou přijímány do 7.³⁰ hod., den před rozvozovým dnem.
- Objednávku je nutno viditelně označit poznámkou „EXPRES“. V opačném případě bude zakázka zařazena do běžného rozvozu.
- Za zakázky EXPRES je účtován příplatek 30 % ze základní ceny žaluzie.

Způsob výpočtu cen z tabulek

Při výpočtu ceny výrobku se zaokrouhlování rozměru provádí **matematicky**.

Tzn.: u rolety Apollo, Calypso a Orion

0–9,9 cm – sloupeček, či řádek nejbližší nižší

10–20 cm – sloupeček, či řádek nejbližší vyšší

Příklad: rozměr vnitřní rolety je 129,5 x 190 cm – cenu určíme ve sloupci 1,2 a v řádku 2
rozměr vnitřní rolety je 130 x 189,5 cm – cenu určíme ve sloupci 1,4 a v řádku 1,8

Upozornění: Pokud je interval v tabulce větší (30 cm), zaokrouhlování se provádí následovně:

0–14,9 cm – sloupeček, či řádek nejbližší nižší

15–30 cm – sloupeček, či řádek nejbližší vyšší

Příklad: rozměr vnitřní rolety je 140 x 234,5 cm – cenu určíme ve sloupci 1,4 a v řádku 2,2
rozměr vnitřní rolety je 140 x 235 cm – cenu určíme ve sloupci 1,4 a v řádku 2,5

u rolety Titan

0–4,9 cm – sloupeček, či řádek nejbližší nižší

5–10 cm – sloupeček, či řádek nejbližší vyšší

Příklad: rozměr vnitřní rolety je 114,5 x 136 cm – cenu určíme ve sloupci 1,1 a v řádku 1,4
rozměr vnitřní rolety je 115 x 134 cm – cenu určíme ve sloupci 1,2 a v řádku 1,3

8. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení:

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné a budoucí obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

§ 2. Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran:

- a) na straně prodávajícího: – závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
– závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
- b) na straně kupujícího: – závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
– závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:

- stínící technika vyráběná a dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována v ceníku prodávajícího, kupní smlouvě případně dodacích listech.

§ 3 Dodávka zboží:

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. **Objednávka:** – zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho písemné objednávky vycházející z platného ceníku.
– objednávka musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - a) Den vystavení objednávky, den dodání zboží.
 - b) Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení.
 - c) Podpis, razítko odběratele.
2. **Termín dodávky:** Dodávky se standardně uskutečňují formou týdenních rozvozů dle určených denních rozvozových tras na území České a Slovenské republiky.

Horizontální žaluzie:

STANDARD, SUPER, DESIGN EKO, IDK, MAX25, HARMONY
nestandardní provedení (šířky, RAL, lamela 16 x 0,21 mm, atd.)
ELEGANCE, MONOKOMANDO
nestandardní provedení
I-S-T SOLAR FLEX
elektrická žaluzie
elektrická žaluzie v izolačním dvojskle

Doba dodání: 1 týden
Doba dodání: dle vzájemné domluvy
Doba dodání: 2 týdny
Doba dodání: dle vzájemné domluvy

Doba dodání: 2 týdny
Doba dodání: 3-4 týdny

Bambusové horizontální žaluzie:

EURO 25, COMFORT 25, COMFORT 50

Doba dodání: 2 týdny

Vnitřní látkové rolety:

APOLLO, CALYPSO, ORION, TITAN
nestandardní provedení

Doba dodání: 1 týden
Doba dodání: dle vzájemné domluvy

Vertikální žaluzie:

BLUE LINE
nestandardní provedení
PVC lamely

Doba dodání: 1 týden
Doba dodání: dle vzájemné domluvy
Doba dodání: 3 týdny

Předokenní rolety:

- hliníková lamela, provedení rolet ve standardních barvách a provedení na ruční ovládání, předokenní 20° nebo podmiťkový 90° box (v RAL 9003, RAL 8014, RAL 8019)
- hliníková lamela, provedení rolet na elektropohon, celoplastové rolety, kombi se sítí, rolety do Rono překladů a rolety ve speciálním provedení (v RAL 9003, RAL 8014, RAL 8019)
- rozšířené barvy na rolety – RAL 6005, RAL 9006, RAL 8003, RAL 3004, RAL 8014 (kulatý box)
- barvy RAL mimo vzorník na rolety + kaširování
- kaširování kombi rolet se sítí

Doba dodání: 1 týden

Doba dodání: 2 týdny

Doba dodání: 3 týdny

Doba dodání: 4 týdny

Doba dodání: 6 týdnů

Sítě proti hmyzu:

standardní provedení (pevný rám, balkónové dveře)
rolovací okenní, dveřní, nestandardní provedení
RAL
dveře kašir, profil s límcem, profil 25 mm

Doba dodání: 1 týden
Doba dodání: 2 týdny
Doba dodání: 3 týdny
Doba dodání: 4-5 týdnů

Markýzy:

standardní provedení
nestandardní provedení, atyp

Doba dodání: viz ceník markýz
Doba dodání: dle vzájemné domluvy

Venkovní žaluzie:

- typ C-80, Z-90, F-80, EXT-50, INT-50 (standardní barevná škála),
standardní provedení, žaluzie – bez krycího plechu,
– s krycím plechem
- RAL vodící lišty, profily
- nestandardní provedení, nestandardní barvy (20 barev), atypické provedení
- barvy RAL lamel

Doba dodání: 2 týdny
Doba dodání: 3 týdny
Doba dodání: 4 týdny
Doba dodání: 5-6 týdnů
Doba dodání: 6-8 týdnů

Všeobecné obchodní podmínky

V případě pravidelných týdenních dodávek (např. žaluzie) je uzávěrka přijímání objednávek stanovena na 12 hodinu třetího předcházejícího dne před dodávkou zboží. Objednávky převzaté do této doby uzávěrky budou vyrobeny a dodány ještě v určeném rozvozu.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit svým výrobním možnostem, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

3. Místo dodávky:

Nebude-li dohodnuto jinak, dodá prodávající zboží na dohodnutou adresu kupujícího formou:

- vlastního rozvozu (dle platných příplatků)
- expediční službou (dle aktuálních cen dopravce)
- pokud místo dodávky leží mimo dohodnutou adresu kupujícího, je kupující povinen se spojit telefonicky s prodávajícím a dohodnout výši a způsob úhrady za provedenou přepravu zboží

4. Způsob dodávky a obal zboží:

- zboží bude prodávajícím zabaleno obvyklou formou v obalech PVC či karton
- v případě, že kupující požaduje odlišný obal zboží, je povinen toto uvést v objednávce a dohodnout s prodávajícím tomu odpovídající změnu kupní ceny zboží

5. Předání a převzetí zboží:

- a) V případě vlastního rozvozu bude kupujícímu zboží předáno v místě dodávky oproti potvrzení jeho převzetí na faktuře, která plní zároveň funkci dodacího listu. Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje faktura uvedená v předchozím odstavci.
- b) V případě dodání zboží expediční službou je povinnost předat zboží ze strany prodávajícího splněna předáním zboží expediční službě.

§ 4 Kupní cena:

1. Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena v ceníku. V ceně není zahrnuta montáž a doprava zboží. Ze základních ceníků poskytuje prodávající kupujícímu (velkoodběrateli) slevu, kterou mu poskytne na rabatové listině. Tyto rabaty zůstávají v platnosti až do předání nových rabatů. V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečností mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn provést změnu kupní ceny zboží.
2. Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží je rozhodný den, kdy byla odeslána objednávka ze strany kupujícího prodávajícímu a den, kdy byl doručen nabídkový list ze strany prodávajícího kupujícímu. Pokud byla odeslána objednávka kupujícího předtím, než mu byl doručen změněný nabídkový list, platí výše kupní ceny uvedená v původním nabídkovém listu.
3. Proávající si vyhrazuje právo na základě dohody s prodávajícím stanovit individuální kupní cenu zboží, např. formou slevy z kupní ceny.
4. Smluvní strany se dohodly na uvedených cenách, rabatech dle předaného platného odběratelského ceníku.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny:

1. Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacená v hotovosti při předání a převzetí zboží.
2. Pokud se dohodnou obě strany na tom, že bude kupní cena zaplacená na základě faktury, bude mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a plní zároveň i funkci dodacího listu.

§ 6 Výhrada vlastnického práva:

Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

§ 7 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží:

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží.

§ 8 Vady zboží:

1. Odpovědnost za vady dodaného zboží se řídí ustanovením obchodního zákoníku § 422 a násl. pro kupní smlouvu a ustanoveními § 560 a násl. pro smlouvu o dílo.
2. Proávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Proávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele. Kupující je povinen seznámit třetí stranu (např. montéry, konečné uživatele) s funkcí a správnou manipulací s výrobkem.
3. Vady zboží a reklamace lze uplatnit v souladu s reklamačním řádem – viz www.climax.cz a reklamačními podmínkami objednaného výrobku.

§ 9 Prodlení:

1. Za zpoždění s dodávkou z důvodů na straně prodávajícího, má kupující právo na smluvní pokutu 0,1 % za každý den prodlení z ceny nedodaných výrobků.
2. V případě zpoždění s platbou ze strany kupujícího má prodávající nárok na uhrazení částky za pronájem dodaných výrobků ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

§ 10 Ostatní ustanovení:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva a režim právních vztahů ze smlouvy vzniklých se řídí ustanoveními obchodního zákoníku § 409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

§ 11 Obaly:

Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží dle zákona 477/2001 Sb.

§ 12 Poznámka:

Při zakázce (objednávce zboží) vyráběné na dvě části (nebo ve dvou termínech) nelze zaručit stejné odstíny lamel (z důvodu možných odlišných odstínů lamel z více kartonů).

Obsah

Vnitřní látkové stínění – manuál

1.	Vnitřní látkové rolety	24
1.1.	Vyobrazení výrobků, popis a technický popis	24
1.1.1.	Vnitřní látková roleta Apollo	24
1.1.2.	Vnitřní látková roleta Calypso	25
1.1.3.	Vnitřní látková roleta Orion	26
1.1.4.	Vnitřní látková roleta Titan	27
1.2.	Ovládání	28
1.2.1.	Ovládání rolet Apollo, Calypso a Orion	28
1.2.2.	Ovládání rolety Titan	28
1.3.	Výkresová dokumentace	29
1.3.1.	Vnitřní látková roleta Apollo	29
1.3.2.	Vnitřní látková roleta Calypso	29
1.3.3.	Vnitřní látková roleta Orion	30
1.3.4.	Vnitřní látková roleta Titan	30
1.4.	Návod na vyměření	32
1.4.1.	Vnitřní látková roleta Apollo	32
1.4.2.	Vnitřní látková roleta Calypso	32
1.4.3.	Vnitřní látková roleta Orion	32
1.4.4.	Vnitřní látková roleta Titan	33
1.5.	Návod na montáž	35
1.5.1.	Vnitřní látková roleta Apollo	35
1.5.2.	Vnitřní látková roleta Calypso	35
1.5.3.	Vnitřní látková roleta Orion	35
1.5.4.	Vnitřní látková roleta Titan	36
1.6.	Návod na obsluhu a údržbu	36
1.6.1.	Ovládání řetízkem	36
1.6.2.	Ovládání elektromotorem	36
1.6.3.	Ovládání pomocí madla	36
1.6.4.	Údržba clony	36
1.7.	Pokyny pro správné objednání výrobku	37
1.8.	Reklamační podmínky	38
2.	Vertikální žaluzie – Systém Blue Line	39
2.1.	Vyobrazení výrobků, popis a technický popis	39
2.2.	Ovládání	42
2.3.	Výkresová dokumentace	42
2.4.	Návod na vyměření	44
2.5.	Návod na montáž	44
2.6.	Návod na obsluhu a údržbu	45
2.7.	Pokyny pro správné objednání výrobku	45
2.8.	Reklamační podmínky	46

1. Vnitřní látkové rolety

1.1. Vyobrazení výrobků, popis a technický popis

1.1.1. Vnitřní látková roleta Apollo

Vyobrazení výrobku



Vnitřní látková roleta Apollo

Obrázek č. 6

Popis výrobku

Vnitřní látková roleta Apollo je určena ke stínění interiérů občanské výstavby, jako jsou kanceláře, zasedací místnosti apod. Montáž z ukotvením na stěnu nebo strop je velmi snadná a rychlá. Barva hliníkové konstrukce je přírodní elox nebo bílá, plastové díly jsou šedé nebo bílé. Vnitřní roleta Apollo se ovládá stříbrným nerezovým nebo plastovým bílým řetízem a nebo elektromotorem.

Technický popis výrobku

Jedná se o velmi jednoduchou konstrukci bez navijecího boxu a bočního vedení, která je ovládána řetízem nebo elektromotorem. Látky je navijena na hliníkovou extrudovanou hřídel o průměru 34 mm. Hřídel je uchycena v bočních držácích, které mohou být kotveny ve směru strop nebo stěna. Zakončení látky je provedeno hliníkovým extrudovaným profilem kulatého průřezu o průměru 22 mm. Zařízení je odolné proti nepříznivým vlivům, jako je vlhkost, prach i proti mechanickému poškození.

Parametry clony:

- * Vyobrazení a popis komponentů – viz Ceník str. 4
- * Mezní rozměry – viz Ceník str. 4

1.1.2. Vnitřní látková roleta Calypso

Vyobrazení výrobku



Vnitřní látková roleta Calypso

Obrázek č. 7

Popis výrobku

Vnitřní látková roleta Calypso je variabilní stínicí clona určená pro zastínění místností před přímými slunečními paprsky v rodinných domech a bytech.

Jedná se o volně visící roletu bez krytu návínu, vodících nebo krycích lišt, ovládanou plastovým samoaretačním řetízem. Tuto roletu je vhodné montovat na zeď nebo strop případně na rám plastového nebo dřevěného eurookna. Samoaretační řetízové ovládání umožňuje zastavit a nastavit roletu v jakékoliv pozici bez dalšího aretování řetízku na rám okna. Řetízek je potom možné opatřit funkčním designovým závažím, které napíná řetízek a nedochází tak k jeho deformaci a možnosti přivření mezi rám a křídlo okna.

Roleta Calypso se díky svým barevným možnostem komponentů a široké škále nabízených látek vyznačuje možností perfektního sladění stínicí clony s Vaším interiérem.

Technický popis výrobku

Jednoduchá konstrukce rolety se skládá s hliníkové hřídele o průměru 25 mm, na kterou je samoaretačním řetízem navijena látka, tuto potom nesou dvě plastové konzole, které lze ukotvit do zdi nebo stropu případně na rám okna. Zakončení látky je provedeno hliníkovým extrudovaným „Z“ profilem.

Barvy držáků:

Bílá, Béžová, Lososová, Světle zelená, Tmavě zelená, Světle modrá, Tmavě modrá, Žlutá, Hnědá, Růžová.


Parametry clony:

* Vyobrazení a popis komponentů – viz Ceník str. 7

* Mezní rozměry – viz Ceník str. 7

1.1.3. Vnitřní látková roleta Orion

Vyobrazení výrobku



Vnitřní látková roleta Orion

Obrázek č. 8

Popis výrobku

Vnitřní látková roleta Orion je stínící clona určená pro zastínění místností před přímými slunečními paprsky. Box a lišty rolety jsou nabízeny jak v základních barvách tak i v barvách imitaci dřeva, aby esteticky doplnily jakýkoliv interiér Vašeho domu či bytu. Tuto roletu je vhodné montovat na rám plastových oken, respektive na okenní zasklívací lišty.

Technický popis výrobku

Roletu Orion tvoří pevný kryt návinu a krycí lišty z extrudovaného hliníku jenž dovolují s použitím vhodné látky vytvořit zatemňující clonu s minimálními prosvity a tak ochránit nejen Váš interiér ale i Vaše soukromí. Látka je navijena na hliníkovou hřídel o průměru 17 mm, ta je potom usazena v nosnících, které se ukotvují na zasklívací lišty rámu okna. Nosníky dále umožňují aretaci hřídele a to dle velikosti návinu látky nebo hloubky zasklívacích lišt. Roleta je ovládána samoaretačním řetízkovým mechanismem jenž dovoluje roletku zastavit a nastavit v kterékoliv funkční poloze bez dalšího aretování řetízku na rám okna. Látka je dole zakončena závažím typu Z.

Barvy boxů a vodících lišt:


Bílá, Stříbrná (RAL 9006), Světlý dub, Tmavý dub, Mahagon, Višeň.

Parametry clony:

- * Vyobrazení a popis komponentů – viz Ceník str. 10
- * Mezní rozměry – viz Ceník str. 10

1.1.4. Vnitřní látková roleta Titan

Vyobrazení výrobku



Vnitřní látková roleta Titan

Obrázek č. 9

Popis výrobku

Vnitřní látková roleta Titan je stínicí clona určená k absolutnímu zatemnění typizovaných střešních oken Fakro, Velux, Roto a Okpol. Jedná se o kazetovou vnitřní látkovou roletu s hliníkovým krytem návínu a postranními vodícími lištami, ovládanou pružinovým mechanismem. Tuto roletu je vhodné montovat do typizovaných střešních oken současných výrobců. Roleta se dodává jak v základních barvách tak i v barvách imitace dřeva, aby účelně doplnila dřevěné nebo hliníkové střešní okno Vašeho podkrovního interiéru.

Technický popis výrobku

Roleta Titan je složena z pevného krytu návínu a vodících lišt z extrudovaného hliníku. Tato clona je za použití vhodné látky plně zatemňující bez jakéhokoliv prosvitu nebo tepelného průniku slunečních paprsků do interiéru. Látky se navíjí na hliníkovou hřídel o průměru 25 mm, která je nesena mechanismem ukotveným do horního krycího profilu. Pružinový mechanismus je opatřen brzdami, které slouží k nastavení a zastavení rolety v kterékoli pozici. Tyto brzdy zároveň chrání celý mechanismus proti přetočení nebo jinému dalšímu namáhání celého systému.

Barvy boxů a vodících lišt:

Bílá, Stříbrná (RAL 9006), Tmavá borovice, Světlá borovice.

Parametry clony:

- * Vyobrazení a popis komponentů – viz Ceník str. 13
- * Mezní rozměry – viz Ceník str. 13

1.2. Ovládání

1.2.1. Ovládání rolet Apollo, Calypso a Orion

Ovládání řetízkem

Toto ovládání je spojeno přímo s hřídelí, na kterou je navijena látka. Pomocí řetízku se clona stahuje a vytahuje.

Ovládání elektromotorem (pouze Apollo)

Elektromotor je umístěn uvnitř hřídele a je ovládán pomocí vypínače. Koncové polohy motoru jsou nastaveny z výroby. Dodávka nezahrnuje vypínač. Chod a funkčnost je podmíněna šetrným zacházením při ovládání.

Upozornění: Zapojení musí provádět osoba znalá!

Nikdy nesmí být zapojeny dva motory na jeden spínač, nutno použít oddělovací relé!

Elektromotor – technické údaje (standardní motor):

Tabulka č. 38

VÝROBCE:	TECNOLIGHT, Itálie		
Typ:	TAV 34 5/24	Jmenovitý krouticí moment:	5 Nm
Jmenovité napětí:	230 V ~/50 Hz	Jmenovitý příkon:	130 W
Odběr proudu:	0,65 A	Max. doba nepřetrž. provozu:	4 min
Jmenovité otáčky:	24 ot/min	Stupeň krytí:	IP 44




Schéma zapojení elektromotoru,
Obrázek č. 10


1.2.2. Ovládání rolety Titan

Ovládání pomocí madla:

Ovládací madlo je přichyceno ke spodnímu profilu. Při nahnutí tohoto madla dochází k uvolnění brzdíček ve vodicích profilech, které umožní vytáhnutí nebo stáhnutí rolety.


1.3. Výkresová dokumentace

1.3.1. Vnitřní látková roleta Apollo




Vnitřní látková roleta Apollo – ovládání řetizek, Obrázek č. 11

1.3.2. Vnitřní látková roleta Calypso




Vnitřní látková roleta Calypso – ovládání řetizek, Obrázek č. 12

1.3.3. Vnitřní látková roleta Orion




Vnitřní látková roleta Orion – ovládání řetězek, Obrázek č. 13

1.3.4. Vnitřní látková roleta Titan



Vnitřní látková roleta Titan – čelní pohled, Obrázek č. 14

Vnitřní látková roleta Titan



Vnitřní látková roleta Titan – podélný a svislý řez, Obrázek č. 15

1.4. Návod na vyměření

1.4.1. Vnitřní látková roleta Apollo

Šířku i výšku rolety vyměřujeme včetně držáků (**objednací rozměr**) a to minimálně ve třech místech – nahoře, uprostřed a dole. Šířka látky je o 55 mm menší než je šířka kompletní rolety. Při vyměření doporučujeme počítat s prostorem 15 mm od přilehlé stěny pro případnou demontáž rolety.

1.4.2. Vnitřní látková roleta Calypso


Šířku i výšku roletky vyměřujeme včetně držáků (**objednací rozměr**) a to minimálně ve třech místech – nahoře, uprostřed a dole. Šířka látky je o 45,5 mm menší než je šířka kompletní roletky. Při vyměření doporučujeme počítat s prostorem 15 mm od přilehlé stěny pro případnou demontáž rolety.

1.4.3. Vnitřní látková roleta Orion


Šířku a výšku rolety zaměřujeme na nejrozevřenější vnitřní hraně zasklívacích lišt a to minimálně ve třech místech – nahoře, uprostřed a dole.

Vyměření vnitřní látkové rolety Orion pomocí přípravku

1. Přípravek přiložíme tak, aby plastová konzole dosedla na zasklívací lištu (Obr. 16).
2. Ryskou na rám okna označíme rozměr „A“ na jedné i druhé straně.
3. Změříme rozměr mezi ryskami „A“ – „A“ (Obr. 17) a **připočteme 20 cm**.
4. **Dostaneme tak přesný rozměr, který je nutno zapsat do objednávky.**
5. Výšku měříme buďto stejným způsobem a nebo změříme metrem největší rozměr mezi zasklívacími lištami.



Přiložení přípravku a označení rysky A, Obrázek č. 16



Měření rozměru „A“ – „A“, Obrázek č. 17


Vždy je nutno zapsat do poznámky zda se jedná o kolmé či zkosené zasklívací lišty. Při vyměření je nutno počítat s 15 mm prostorem od ostění pro případnou demontáž roletky a s prostorem minimálně 2 cm od kliky okna k zasklívacím lištám.

1.4.4. Vnitřní látková roleta Titan

Dlouholetý vývoj této rolety umožňuje jednoduché zaměření, kdy stačí z typizovaného okna opsat do objednávkového formuláře číslo výrobce a číslo okna. Tyto údaje jsou vždy uvedeny v pravém horním rohu okenního rámu (viz Manuál str. 30, obrázek č. 14). Pokud se jedná o netypizované střešní okno (na okně nebyl nalezen štítek výrobce s kódem okna), potom je nutné zadat do objednávky šířku A, C, výšku B, D a hloubku E dle obrázku č. 18, str. 33.

Příklad: A = 100 cm, B = 120 cm, C = 95 cm, D = 115 cm, E = 3 cm.

Vnitřní látková roleta Titan



rozměr A – šířka v nejrozšířenějším bodě
 rozměr B – výška v nejrozšířenějším bodě
 rozměr C – šířka u skla
 rozměr D – výška u skla
 rozměr E – hloubka zasklení

Vyměření netypizovaného střešního okna

Obrázek č. 18

Rozměry rolet u typizovaných oken

Tabulka č. 39

VÝROBCE OKNA: FAKRO			
TYP OKNA	ROZMĚR OKNA	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA ROLETY
FT 01	55 x 78	39	61,2
FT 02	55 x 98	39	81,2
FT 03	66 x 98	50	81,2
FT 04	66 x 118	50	101,2
FT 05	78 x 98	62	81,2
FT 06	78 x 118	62	101,2
FT 07	78 x 140	62	123,2
FT 08	94 x 118	78	101,2
FT 09	94 x 140	78	123,2
FT 10	114 x 118	98	101,2
FT 12	134 x 98	118	81,2
FT 13	78 x 160	62	143,2

Tabulka č. 41

VÝROBCE OKNA: ROTO 61H/62H/84H		
TYP OKNA	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA ROLETY
13/14	117	121,8
13/9	117	79,8
13/7	117	59,8
11/14	97	121,8
11/11	97	99,8
11/9	97	79,8
11/7	97	59,8
9/16	77	141,8
9/14	77	121,8
9/11	77	99,8
9/9	77	79,8
9/7	77	59,8
7/16	57	141,8
7/14	57	121,8
7/11	57	99,8
7/9	57	79,8
7/7	57	59,8
6/11	48	100,8
6/14	48	121,8
5/11	37	99,8
5/9	37	79,8
5/7	37	59,8

Tabulka č. 40

VÝROBCE OKNA: ROTO 43H/73H/73K		
TYP OKNA	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA ROLETY
9/6	80	49,8
11/6	100	49,8
11/14	100	125,8
11/11	100	103,8
11/9	100	83,8
9/14	80	125,8
9/16	80	145,8
9/11	80	103,8
9/9	80	83,8
7/14	60	125,8
7/11	60	103,8
7/9	60	83,8
6/14	51	125,8
6/11	51	103,8
5/11	40	103,8
5/9	40	83,8
5/7	40	63,8

Tabulka č. 42

VÝROBCE OKNA: ROTO 64K/84K		
TYP OKNA	ŠÍŘKA ROLETKY	VÝŠKA ROLETKY
13/14	114,6	120,6
13/9	114,6	79,6
13/7	94,6	58,6
11/14	94,6	120,6
11/11	94,6	98,6
11/9	94,6	79,6
11/7	94,6	58,6
9/14	74,6	120,6
9/11	74,6	98,6
9/9	74,6	79,6
9/7	74,6	58,6
7/14	54,6	120,6
7/11	54,6	98,6
7/9	54,6	79,6
7/7	54,6	58,6
6/11	45,6	98,6
5/11	34,6	98,6
5/9	34,6	79,6
5/7	34,6	58,6

Vnitřní látková roleta Titan

Tabulka č. 43

VÝROBCE OKNA: VELUX					
VELUX DO ROKU 2000			VELUX PO ROKU 2000		
TYP OKNA	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA ROLETY	TYP OKNA	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA ROLETY
102	39,7	57,4	C02	38,3	54
104	39,7	77,4	C04	38,3	74
204	50,7	77,4	F04	49,3	74
304	61,3	74	M04	61,3	74
404	77,3	74	P04	77,3	74
604	97,3	74	S04	97,3	74
804	117,3	74	U04	117,3	74
206	50,7	97,4	F06	49,3	94
306	61,3	94	M06	61,3	94
406	77,3	94	P06	77,3	94
606	97,3	94	S06	97,3	94
806	117,3	94	U06	117,3	94
308	61,3	116	M08	61,3	116
408	77,3	116	P08	77,3	116
608	97,3	116	S08	97,3	116
808	117,3	116	U08	117,3	116
310	61,3	136,2	M10	61,3	136,2
410	77,3	136,2	P10	77,3	136,2
610	97,3	136,2	S10	97,3	136,2
810	117,3	136,2	U10	117,3	136,2

Tabulka č. 44

VÝROBCE OKNA: OKPOL			
TYP OKNA	ROZMĚR OKNA	ŠÍŘKA ROLETY	VÝŠKA ROLETY
OT 01	55 x 78	38,8	61,4
OT 02	55 x 98	38,8	81,4
OT 03	64 x 98	47,8	81,4
OT 04	64 x 118	47,8	100,4
OT 05	78 x 98	61,8	81,4
OT 06	78 x 118	61,8	100,4
OT 07	78 x 140	61,8	123,4
OT 08	78 x 160	61,8	143,4
OT 09	94 x 118	77,8	100,4
OT 10	94 x 140	77,8	123,4
OT 11	114 x 118	97,8	100,4
OT 12	114 x 140	97,8	123,4
OT 13	134 x 98	117,8	81,4

1.5. Návod na montáž

1.5.1. Vnitřní látková roleta Apollo

Montáž clony Apollo je rychlá a snadná, nutné je pouze dodržet přesné uložení ve vodorovné poloze.

Pomůcky k montáži: vrtáčka, sada vrtáků, hmoždinky, křížový šroubovák, malý šroubovák, nůž.

Vlastní montáž:

1. Rozbalíme clonu a připravíme si komponenty k montáži.
2. Pomocí vrtutí a hmoždinek přišroubujeme boční držáky na strop nebo stěnu.
3. Vsunutím hřídele mezi boční držáky uchytime clonu.
4. Na boční držáky nacvakneme krytky.
5. Stahováním a vytahováním clony vyzkoušíme správnou funkčnost.

1.5.2. Vnitřní látková roleta Calypso

Montáž clony Calypso je rychlá a snadná, nutné je pouze dodržet přesné uložení ve vodorovné poloze.

Pomůcky pro montáž: vrtáčka, sada vrtáků, hmoždinky, křížový šroubovák, malý šroubovák a nůž.

Vlastní montáž:

1. Pomocí dodaných vrtutí a podložek přichytime konzoly za pomoci hmoždinek do stěny nebo stropu tak, aby konzola s čtverhranným vnitřním uložením byla na straně požadované pro ovládání.
2. Vsunutím hřídele s návinem látky do čtyřhranného uložení a následného nacvaknutí druhého konce uchytime clonu.
3. Zkontrolujeme krajní dorazy řetízku, případně upravíme.
4. Stáhnutím a vytáhnutím clony vyzkoušíme její funkčnost.

1.5.3. Vnitřní látková roleta Orion

Montáž clony Orion je jednoduchá a snadná, nutné je pouze dodržet přesné uložení ve vodorovné poloze.

Pomůcky pro montáž: vrtáčka, sada vrtáků, křížový šroubovák, malý šroubovák, nůž, tužka.

Vlastní montáž:

1. Hliníkový box s návinem přiložíme v horní části rámu k zasklívacím lištám a vyznačíme si místo pro vruty.
2. Po navrtání děr přichytime box vruty.
3. Na zasklívací lišty přilepíme pomocí oboustranné pásky krycí lišty.
4. Zkontrolujeme krajní dorazy řetízku, případně upravíme.
5. Stáhnutím a vytáhnutím clony vyzkoušíme její funkčnost.

1.5.4. Vnitřní látková roleta Titan

Pomůcky pro montáž: vrtačka, sada vrtáků, křížový šroubovák, malý šroubovák, nůž, tužka.

Vlastní montáž:

1. K vnitřní straně okenního rámu střešního okna přiložíme levou a pravou vodící lištu a vyznačíme si místo pro vruty.
2. K okennímu rámu přichytíme vruty obě vodící lišty a to pouze ve spodní části do oválných otvorů, vruty úplně nedotahujeme.
3. Po uchycení obě vodící lišty vyklopíme směrem na sebe a nasadíme na ně horní kryt, brzdičky na spodním závaží současně vsuneme do kolejnic vodících profilů.
4. Clonu nyní vyklopíme směrem od sebe do okenního rámu a přichytíme vruty v horní části oba vodící profily, potom napevno dotáhneme i vruty ve spodní části.
5. Zatáhnutím respektive vytáhnutím roletky vyzkoušíme její funkčnost.
6. Pokud je funkce brždění ve spodní nebo horní části rolety omezena, je nutné použít dodané podložky, které se umístí v bodech uchycení.
7. Opět vyzkoušíme funkčnost a nasadíme rohové krytky profilu.

1.6. Návod na obsluhu a údržbu

1.6.1. Ovládání řetízkem

Látka se stahuje nebo vytahuje zatáhnutím nerez řetízku dolů na jednu či druhou stranu.

1.6.2. Ovládání elektromotorem

Látka se stahuje nebo vytahuje pomocí tlačítek „Nahoru“ nebo „Dolů“ na přepínači.

1.6.3. Ovládání pomocí madla

Roleta se ovládá madlem, které po uchopení a jemném zatlačení směrem dolů uvolní brzdy. V této poloze madla můžeme s clonou manipulovat. Povolnění tlaku na madlo aretujeme clonu ve zvolené poloze.

1.6.4. Údržba clony

Žádná speciální údržba není nutná.

7. Pokyny pro správné objednání výrobku

Termíny pro zadávání objednávek do výroby, termíny dodání – viz Ceník, str. 20, tabulka č. 37.


Ukázka objednávky pro látkové rolety:

Tabulka č. 45

021		DODAVATEL		 SERVIS CLIMAX a.s. Jasenice 1253, 755 01 Vsetín Tel./Fax: 571 405 601 - 2						OBJEDNÁVKA VNITŘNÍHO LÁTKOVÉHO STÍNĚNÍ					Datum dodání: I				
															Datum objednání: II				
Calypso, Orion, Apollo, Titan (netypizované rozměry)										Titan (typizované rozměry)									
č.	Odběratel č. / zak.č.	typ	šířka	výška	počet	** látka	ovládání	* délka řetízku	barva komponentů	výrobce okna	*** číslo okna	barva komponentů	** látka	počet					
ř.		rolety	(cm)	(cm)	(ks)		(L/P)	(cm)	(kód)	(název)		(kód)		(ks)					
1	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI					
2																			
Upozornění: * Pokud není uvedeno jinak potom se řetízek dodává v délce 2/3 výšky rolety ** Kód látky se skládá ze tří čísel *** Výrobní číslo střešního okna (viz manuál vnitřního látkového stínění)																			
OBJEDNATEL										Poznámky:									
Razítko:										XVIII									
XVII																			
Podpis:																			
SPOLEČNĚ S VÝROBKEM PŘEBÍRÁME VLASTNICKÉ PRÁVO K OBALU DLE ZÁKONA 477/2001 Sb.																			

- Legenda:**
- (I) Den dodání rolet.
 - (II) Den objednání rolet.
 - (III) Zde odběratel uvádí své odběratelské číslo a číslo zákazníka.
 - (IV) Zde si zákazník volí, jaký typ rolety má dostat. Uvádí se zde název typu rolety.
 - (V) Šířka rolety v cm (viz manuál, str. 32, kap. 1.4. Návod na vyměření), pozor na max. hodnotu.
 - (VI) Výška rolety v cm (viz manuál, str. 32, kap. 1.4. Návod na vyměření), pozor na max. hodnotu.
 - (VII) Počet objednaných rolet.
 - (VIII) Barva a typ látky (viz Vzorník látkových rolet), kód látky se skládá ze tří číslic (viz Manuál str. 38, Obrázek č. 19, Štítek ze vzorníku látek).
 - (IX) Strana ovládání levá (L) nebo pravá (P).
 - (X) Délka ovládacího řetízku v cm.
 - (XI) Barva komponentů (viz ceník, kap. 1.2, 2.2, 3.3, 4.3), kód se skládá z jednoho písmene a dvou číslic.
 - (XII) Výrobce střešního okna (Velux, Fakro, Roto, Okpol).
 - (XIII) Číslo okna je vždy uvedeno v pravém horním rohu rámu střešního okna (např. GGL 306, FT04 apod.).
 - (XIV) Barva komponentů (viz ceník, kap. 4.3), kód se skládá z jednoho písmene a dvou číslic.
 - (XV) Barva a typ látky (viz Vzorník látkových rolet), kód látky se skládá ze tří číslic.
 - (XVI) Počet objednaných rolet.
 - (XVII) Razítko zákazníka (nebo název firmy a sídlo).
 - (XVIII) Poznámky k objednávce rolet.

Pokyny pro správné objednání výrobku



- Legenda:**
1. kód látky
 2. cenová hladina
 3. tech. specifikace látky (viz vysvětlivky na zadní straně vzorníku látkových rolet)
 4. váha látky
 5. hrubost látky
 6. složení látky

Štítek ze vzorníku látek, Obrázek č. 19

1.8. Reklamační podmínky

Záruka na tyto produkty je 2 roky.

Oprávněné reklamace:

- rozměr látkové rolety mimo výrobní tolerance,
- látková roleta byla dodána v jiném barevném provedení, než si zákazník objednal.

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je určen,
- vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele,
- vady způsobené chybnou montáží, popř. montáží do nevhodného prostředí (nadměrná vlhkost, prašnost),
- vady, na které byl kupující předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu překročení garantovaného rozměru nebo atypického provedení, atd.),
- odchylky v typu a množství způsobené chybnou objednávkou,
- odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance (viz manuál str. 29, kap. 1.3. Výkresová dokumentace),
- odlišné odstíny látek a konstrukce u zakázek (objednávek zboží), které jsou vyráběny na dvě nebo více částí (nebo ve dvou či více termínech a nebo velkých objemech),
- prohnutí profilu rolety v toleranci ± 3 mm oproti zadanému rozměru.

2. Vertikální žaluzie – systém Blue Line

2.1. Vyobrazení výrobků, popis a technický popis

Vyobrazení výrobku



Vnitřní látková žaluzie Blue Line, Obrázek č. 20



Vnitřní plastová žaluzie Blue Line, Obrázek č. 21

Popis výrobku

Žaluzie Blue Line je určena pro instalaci do interiéru. Hodí se jak pro montáž před okenní výklenek, tak k oddělení prostorů. Montáž lze provést na stěnu, strop nebo pomocí zapuštěného horního nosiče. Žaluzie Blue Line je opatřena látkovou lamelou o šířce 127 mm nebo 89 mm v různém barevném provedení. V nabídce je 133 barev ze 14-ti druhů látek. Horní nosič a ostatní komponenty jsou bílé.

Vertikální žaluzie Blue Line s PVC lamelou lze využít zejména tam, kde to vlastnosti klasických látkových žaluzií neumožňují. Jedná se např. o prostory se zvýšenou vlhkostí či prašností. Tento typ vertikálních žaluzií může být vybaven jednou z 22-ti vzorů lamel.

Technický popis výrobku

Látková lamela: Systém je postaven na horním bílém nosiči z oboustranně lakovaného hliníku o rozměrech 46 x 25 mm. Uvnitř nosiče je vložena hliníková třídrážková osa o průměru 6 mm, která je ukotvena v převodovce. Po této ose se pohybují jezdcí, na nichž visí věšáčky lamel. Materiálem látkových lamel může být 100 % polyester, směr polyesteru a bavlny, 100 % skleněné vlákno, 100 % PVC nebo speciální reflexní látka do počítačových místností. Šířka látek u tohoto typu může být 127 mm nebo 89 mm. Vypnutí látkových lamel zajišťují těžítka umístěná v jejich spodní části a nežádoucí pohyb lamel (např. při průvanu) zajišťují roztečové řetízky. Ovládání, které je u tohoto systému možné v pěti variantách, je zajištěno řetízkem a provázkem. Provázek je proti kroucení zabezpečen závažím ovládacího provázku. Žaluzie je upevněna pomocí klipsů, které jsou šroubky přimontovány ke konzole visící na stropě či stěně. Nároky na údržbu jsou minimální. Látky mají antistatickou úpravu, jsou barevně a tvarově stálé.

Plastová lamela: Systém je postaven na horním nosiči z oboustranně lakovaného hliníku o rozměrech 46 x 25 mm. Uvnitř nosiče je vložena hliníková třídrážková osa o průměru 6 mm, která je ukotvena v převodovce. Po této ose se pohybují jezdcí, na nichž visí věšáčky lamel. Tento typ je vybaven plastovými lamelami z obsáhlého vzorníku, které umožňují sladit žaluzii s každým interiérem. Šířka lamel u tohoto typu je 89 mm. Ovládání, které je u tohoto systému možné v pěti variantách, je zajištěno řetízkem a provázkem. Provázek je proti kroucení zabezpečen závažím ovládacího provázku. Žaluzie je upevněna pomocí klipsů, které jsou šroubky přimontovány ke konzole visící na stropě či stěně.

Vyobrazení výrobků, popis a technický popis

Technický popis výrobku

Parametry žaluzie:

- * Vyobrazení a popis komponentů – viz Ceník str. 17
- * Mezní rozměry, standardní provedení – viz Ceník str. 17

Speciální provedení žaluzie:

- * Šikmé provedení

Vlastnosti jednotlivých látek z naší kolekce:

Tabulka č. 46

LÁTKA	BARVY	SLOŽENÍ	GRAMÁŽ (g/m ²)	SÍLA (mm)	UV-STÁLOST (°)	PROPUSTNOST (%)	ABSORBCE (%)	ODRAZIVOST (%)
Suntime	světlé	100 % polyester	200	0,35	6–7	29	20	51
	tmavé	100 % polyester	200	0,35	6–7	6	63	31
Shantung	světlé	100 % polyester	170	0,41	7–8	35	31	34
	tmavé	100 % polyester	170	0,41	7–8	16	69	15
Roma	světlé	100% polyester	240	0,6	6–7	36,5	13	50,5
	tmavé	100% polyester	240	0,6	6–7	20	45,9	30,5
Itaca	světlé	55 % bavlna, 45 % polyester	240	0,59	6–7	33,4	15,6	51
	tmavé	55 % bavlna, 45 % polyester	240	0,59	6–7	13	65,7	21,3
Tokyo	světlé	100 % polyester	260	0,54	6–7	40,3	12,7	47
	tmavé	100 % polyester	260	0,54	6–7	15	63	22
Quebec	světlé	100 % skelné vlákno	275	0,47	6–7	24,3	15	60,7
	tmavé	100 % skelné vlákno	275	0,47	6–7	8	60	32
Venedig (Alu HPM)	všechny	100 % polyester + Al vrstva	73	0,2	5–6	8	41	51
Reflex	světlé	100 % polyester	360	0,55	5–6	5	10	85
	tmavé	100 % polyester	360	0,55	5–6	5	5	90
Trevira	bílé	100 % trevira CS	255	0,5	7–8	55	5	40
	barevné	100 % trevira CS	255	0,5	7–8	15	70	15
Nettuno	světlé	100 % polyester	260	0,42	6–7	4	29	67
	tmavé	100 % polyester	260	0,42	6–7	9	11	80
Airone	všechny	100 % fibra di vetro (PVC fólie)	415	0,3	7–8	0	25	75
Creppé	všechny	100 % polyester	189	0,48	–	–	–	–

Možnosti překrytí lamel:

Tabulka č. 47

PŘEKRYTÍ	TYP VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE			
	127 mm	127 mm – šikmina	89 mm	89 mm – šikmina
u ovládání	ano, omezeně	ano, omezeně	ne	ne
od ovládání	ano	ano, omezeně do 3 mb délky přepony	ano, omezeně do 1,5 mb	ano, omezeně do 1,5 mb délky přepony

omezeně ... překrytí = 5 mm


Vyobrazení výrobků, popis a technický popis

Určení šířky stažené žaluzie

Vertikální žaluzie Blue Line - šířka stažené žaluzie pro typ ovládání 1 a 2 – více viz obrázky níže

Tabulka č. 48

ŠÍŘKA ŽALUZIE (cm)		50	100	150	200	250	300	350	400
ŠÍŘKA STAŽENÉ lamely 127 mm		4,8	8,6	12,4	17,1	20,9	24,7	29,5	33,3
ŽALUZIE (cm) lamely 89 mm		6,7	12,4	19	24,7	31,4	37,1	43,7	49,4



Vertikální žaluzie Blue Line – šířka stažené a roztažené žaluzie, Obrázek č. 22


2.2. Ovládání

Ovládání řetízkem a provázkem

Lamely je možno shrnovat k jedné či druhé straně, do obou stran jako oponu nebo na střed. Žaluzie se ovládají jednoduše, hladce a bezporuchově. Jedinou zásadou, kterou je třeba dodržovat, je natočit lamely žaluzie do kolmé polohy dříve, než je začneme shrnovat. Základním způsobem ovládání je kombinace řetízku a provázku (řetízek pro natažení lamel, provázek pro jejich posun).


Upozornění: Minimální délka ovládacího řetízku je 70 cm.

2.3. Výkresová dokumentace




Vertikální žaluzie Blue Line – montáž na strop
a montáž na stěnu, Obrázek č. 23

Výkresová dokumentace



Vertikální žaluzie Blue Line – rozměry šikmého provedení, Obrázek č. 24



Vertikální žaluzie Blue Line – příklady šikmého provedení, Obrázek č. 25

2.4. Návod na vyměření

Šířka ... š – Při instalaci do otvoru bude žaluzie sahat od jedné boční stěny až ke druhé boční stěně. Šířku otvoru změříme vždy v místě, kde bude vertikální žaluzie namontována. Šířku žaluzie potom vypočítáme tak, že od naměřené šířky otvoru odečteme 0,5 až 1,5 cm.

Při instalaci před otvor (nejčastěji pro okno) vypočítáme šířku žaluzie tak, že k naměřené šířce otvoru připočítáme 20 až 30 cm (aby na každé straně byl přesah 10 až 15 cm). Pokud je z estetického hlediska vhodnější větší přesah, lze jej samozřejmě doporučit.

Výška ... v – Výšku změříme vždy v místě, kde bude žaluzie nainstalována. Měří se celková výška včetně horního profilu. Žaluzie může sahat po parapet nebo až po zem. Změříme výšku na obou stranách (pokud jsou výšky na jednotlivých stranách rozdílné, použijeme tu kratší) a výšku žaluzie potom vypočítáme tak, že od naměřené výšky odečteme 2 až 3 cm (výška k parapetu) nebo 3 až 5 cm (výška k podlaze).

Výška ... v (při vyměřování šikmých žaluzií) – viz Manuál str. 43, Obrázek č. 24

1. označíme bod A
2. označíme bod B
3. spustíme svislici z bodu A a označíme bod C
4. spustíme svislici z bodu B a označíme bod D

Body A-C jsou nejmenší výška žaluzie, body B-D jsou největší výška a body C-D jsou šířka základny. Vzdálenost z bodu A do bodu B není totožná s délkou lišty.

Upozornění: Ve vrcholu šikmin vzniká mezera. Čím je úhel vrcholu ostřejší, tím je tato mezera větší.

Poznámka: Vyměření a montáž vertikálních žaluzií atypických tvarů (tzn. šikmé, ...) doporučujeme konzultovat s výrobcem.

2.5. Návod na montáž

Pomůcky k montáži: vrtačka, sada vrtáků, hmoždinky, křížový šroubovák, malý šroubovák, nůž, nůžky.

Postup při montáži do stropu:

1. Dle počtu dodaných klipsů navrtáme daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8 mm. Vzdálenost otvorů musí být minimálně 7 cm od zdi (pro lamely 127 mm), aby nebylo bráněno otáčení lamel.
2. Do otvorů zatlučeme hmoždinky a pomocí vrtů připevníme klipsy.
3. Do připravených klipsů nacvakneme horní profil.
4. Zavěsíme dodané lamely v otevřeném stavu (kolmo k oknu) na háčky horního profilu.
5. Do spodní kapsy každé lamely nasuneme dodané závaží tak, aby držák řetízku byl nahoře.
6. Spojíme závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkem.

Postup při montáži na stěnu:

1. Dle počtu dodaných klipsů a úhelníků navrtáme do zdi daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8 mm.
2. Do otvorů zatlučeme hmoždinky a připevníme do nich úhelníky.
3. Do úhelníků přišroubujeme klipsy.
4. Do připravených klipsů nacvakneme horní profil.
5. Zavěsíme dodané lamely v otevřeném stavu (kolmo k oknu) na háčky horního profilu.
6. Do spodní kapsy každé lamely nasuneme dodané závaží, aby držák řetízku byl nahoře.
7. Spojíme závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkem.

2.6. Návod na obsluhu a údržbu

Ovládání řetízkem a provázkem

Žaluzie se stahuje nebo roztahuje zatáhnutím provázku dolů na jednu či druhou stranu. Lamely se naklápí zatáhnutím řetízku dolů na jednu či druhou stranu.

Údržba clony

Všechny lamely jsou už z výroby antistaticky ošetřené, takže jsou žaluzie prakticky bezúdržbové – při větším znečištění je však možno lamely svést a nechat vyčistit specializovanou firmou.

2.7. Pokyny pro správné objednání výrobku

Ukázka objednávky pro vertikální žaluzie:

Tabulka č. 49

010		DODAVATEL		 SERVIS CLIMAX a.s. Jasenice 1253, 755 01 Vsetín Tel./Fax: 571 405 601 - 2				OBJEDNÁVKA VNITŘNÍCH ŽALUZIÍ			Datum dodání: I	
										Datum objednání: II		
Č. ř.	Odběratel č. / zak.č.	typ žaluz.	šířka (cm)	výška (cm)	ks	barva	táhlo (cm)	poznámka	m ²			
1	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			
2												
OBJEDNATEL				Celkem ks: XII		Celkem m ² XIII						
Razítko:				Poznámky:								
XIV				XV								
Podpis:												
SPOLEČNĚ S VÝROBKEM PŘEBÍRÁME VLASTNICKÉ PRÁVO K OBALU DLE ZÁKONA 477/2001 Sb.												

- Legenda:**
- (I) Datum dodání.
 - (II) Datum objednání.
 - (III) Zde zákazník uvádí své odběratelské číslo a číslo zakázky.
 - (IV) Zákazník si zde volí, typ ovládání žaluzie.
 - (V) Šířka žaluzie v cm (viz manuál, str. 44, kap. 2.4. Návod na vyměření), pozor na max. hodnotu.
 - (VI) Výška žaluzie v cm (viz manuál, str. 44, kap. 2.4. Návod na vyměření), pozor na max. hodnotu.
 - (VII) Počet objednaných žaluzií.
 - (VIII) Barva lamel (viz Vzorník vertikálních žaluzií).
 - (IX) Délka táhla v cm.
 - (X) Poznámky ke konkrétnímu řádku.
 - (XI) Plocha žaluzie v m².
 - (XII) Celkový počet objednaných žaluzií.
 - (XIII) Celková plocha všech žaluzií v m².
 - (XIV) Razítko zákazníka (nebo název firmy a sídlo).
 - (XV) Poznámky k celé zakázce.

2.8. Reklamační podmínky

Záruka na tyto produkty je 2 roky.

Oprávněné reklamace:

- rozměr vertikální žaluzie mimo výrobní tolerance,
- vertikální žaluzie byla dodána v jiném barevném provedení, než si zákazník objednal.

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je určen,
- vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele,
- vady způsobené chybnou montáží, popř. montáží do nevhodného prostředí (nadměrná vlhkost, prašnost),
- vady, na které byl kupující předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu překročení garantovaného rozměru nebo atypického provedení, zkroucení lamel upravených na šířku 89 mm, atd.),
- odchylky v typu a množství způsobené chybnou objednávkou,
- odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance (viz manuál str. 42, kap. 2.3. Výkresová dokumentace),
- odlišné odstíny lamel u zakázek (objednávek zboží), které jsou vyráběny na dvě nebo více částí (nebo ve dvou či více termínech a nebo velkých objemech),
- vertikální žaluzie nejsou určeny k úplnému zatemnění, tato skutečnost není předmětem reklamace.

žaluzie • rolety • markýzy

Bezplatné technické poradenství pro architekty a projektanty. Vyžádejte si kompletní informace v tištěné i elektronické podobě. Náš odborně vyškolený technik s dlouholetou praxí, Vám rád odpoví na Vaše písemné nebo telefonické dotazy.

- Poradenství v oblasti stínicí techniky
- Doporučení vhodného produktu a řešení
- Stanovení zásad pro navrhované řešení, dle výběru sortimentu
- Konzultace v průběhu vypracování projektové dokumentace
- Posouzení stavu navrhovaného řešení
- Konzultace v průběhu realizace stavebních a montážních prací
- Technické listy a detaily ve formátech vhodných pro tvorbu projektů
- Odborná prezentace pro členy ČKAIT
- Okamžitý kontakt na našeho technika, osobní přístup
- Vizualizace konkrétního řešení na fasádu objektu

Techničtí poradci:

Venkovní stínění

venkovní rolety
sítě proti hmyzu

Petr Tinka
p.tinka@climax.cz
mobil: 603 165 285
tel.: 571 405 612

Venkovní stínění

venkovní žaluzie
markýzy
fasádní stínění

Ing. Kamil Solanský
k.solansky@climax.cz
mobil: 731 401 434
tel.: 571 405 611

Vnitřní stínění

vnitřní žaluzie
vnitřní látkové rolety

Milan Getting
m.getting@climax.cz
mobil: 605 201 593
tel.: 571 405 640

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

www.climax.cz

A T E L I E R
A T E L I E R
A T E L I E R
A T E L I E R
A T E L I E R
A T E L I E R

C L I M A X



www.climax.cz

Váš partner