



**CENÍK A MANUÁL**

# **Sítě proti hmyzu**

pevné sítě, dveřní sítě,  
posuvné sítě, rolovací okenní,  
rolovací dveřní, plisé sítě

Sešit 4 (1/2012)

**CLIMAX** 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

# Kontakt

---

SERVIS CLIMAX a. s. - výrobce stínící techniky

---

| Kontakt               | Sítě proti hmyzu           |                         |                                                                    |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Příjem zakázek        | tel./fax: +420 571 405 607 | mobil: +420 603 418 594 | e-mail: <a href="mailto:exterier@climax.cz">exterier@climax.cz</a> |
| Technické poradenství | tel.: +420 571 405 612     | mobil: +420 603 165 285 | e-mail: <a href="mailto:p.tinka@climax.cz">p.tinka@climax.cz</a>   |

# Obsah

## SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

|           |                                                           |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>1.</b> | <b>Společná sekce sítí</b>                                |    |
| 1.1       | Mezní rozměry a výrobní tolerance sítí                    | 7  |
| <b>2.</b> | <b>Pevné sítě</b>                                         |    |
| 2.1       | <b>Sít' EXT-16</b>                                        | 8  |
| 2.1.1     | Návod na vyměření - vyměřovacím přípravkem                | 9  |
| 2.2       | <b>Sít' s límcem</b>                                      | 10 |
| 2.2.1     | Návod na vyměření                                         | 11 |
| 2.3       | <b>Sít' 25 mm</b>                                         | 12 |
| 2.3.1     | Návod na vyměření - upevnění obrtlíky                     | 13 |
| 2.3.2     | Návod na vyměření - upevnění pružinovým kolíkem do otvoru | 13 |
| 2.3.3     | Návod na vyměření - upevnění Z - háčky                    | 14 |
| 2.3.4     | Návod na vyměření - upevnění pérkem do otvoru             | 15 |
| 2.3.5     | Návod na vyměření - upevnění výklopným pantem             | 15 |
| 2.4       | <b>Sít' 36 mm</b>                                         | 16 |
| 2.4.1     | Ceník sítě 36 mm                                          | 17 |
| 2.4.2     | Návod na vyměření - upevnění Z - háčky                    | 18 |
| 2.4.3     | Návod na vyměření - upevnění obrtlíky                     | 20 |
| 2.5       | <b>Sít' odsazená</b>                                      | 22 |
| 2.5.1     | Návod na vyměření - upevnění obrtlíky                     | 23 |
| <b>3.</b> | <b>Dvevní sítě</b>                                        |    |
| 3.1       | <b>Dvevní LUX</b>                                         | 24 |
| 3.1.1     | Návod na vyměření                                         | 26 |
| 3.2       | <b>Dvevní - extrudovaný</b>                               | 28 |
| 3.2.1     | Návod na vyměření                                         | 30 |
| 3.3       | <b>Dvevní - válcovaný</b>                                 | 32 |
| 3.3.1     | Návod na vyměření                                         | 34 |

# Obsah

## SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

|           |                               |    |
|-----------|-------------------------------|----|
| <b>3.</b> | <b>Dvevní síť</b>             |    |
| 3.4       | <b>Dvevní EXTRA</b>           | 36 |
| 3.4.1     | Návod na vyměření             | 38 |
| 3.5       | <b>Dvevní ULTRA (s rámem)</b> | 40 |
| 3.5.1     | Návod na vyměření             | 42 |
| <b>4.</b> | <b>Posuvné síť</b>            |    |
| 4.1       | <b>Síť v lištách Z</b>        | 44 |
| 4.1.1     | Návod na vyměření             | 44 |
| 4.2       | <b>Síť v lištách ZL</b>       | 45 |
| 4.2.1     | Návod na vyměření             | 45 |
| 4.3       | <b>Síť v lištách LL</b>       | 46 |
| 4.3.1     | Návod na vyměření             | 46 |
| 4.4       | <b>Síť v lištách RU</b>       | 47 |
| 4.4.1     | Návod na vyměření             | 47 |
| 4.5       | <b>Síť v lištách RR</b>       | 48 |
| 4.5.1     | Návod na vyměření             | 48 |
| 4.5.2     | Ceník sítí Z, ZL, LL          | 49 |
| 4.6       | <b>Síť v rámu R1</b>          | 50 |
| 4.6.1     | Návod na vyměření             | 50 |
| 4.6.2     | Ceník sítě R1                 | 51 |
| 4.7       | <b>Síť v rámu R2</b>          | 52 |
| 4.7.1     | Návod na vyměření             | 52 |
| 4.7.2     | Ceník sítě R2                 | 53 |

## Obsah

### SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

|           |                                |    |
|-----------|--------------------------------|----|
| <b>5.</b> | <b>Rolovací sítě okenní</b>    |    |
| 5.1       | <b>Rolo hák</b>                | 54 |
| 5.1.1     | Ceník sítě Rolo hák            | 55 |
| 5.1.2     | Návod na vyměření              | 56 |
| 5.2       | <b>Rolo klik</b>               | 58 |
| 5.2.1     | Ceník sítě Rolo klik           | 59 |
| 5.2.2     | Návod na vyměření              | 60 |
| <b>6.</b> | <b>Rolovací sítě dveřní</b>    |    |
| 6.1       | <b>Rolo dveřní magnet</b>      | 62 |
| 6.1.1     | Ceník sítě Rolo dveřní magnet  | 63 |
| 6.1.2     | Návod na vyměření              | 64 |
| 6.2       | <b>Rolo dveřní dvojité</b>     | 66 |
| 6.2.1     | Ceník sítě Rolo dveřní dvojité | 67 |
| 6.2.2     | Návod na vyměření              | 68 |

# Obsah

## SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

|           |                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------|----|
| <b>7.</b> | <b>Plisé sítě</b>                                |    |
| 7.1       | <b>Dveřní plisé</b>                              | 70 |
| 7.1.1     | Ceník sítě plisé (jednokřídlé)                   | 71 |
| 7.1.2     | Návod na vyměření do ostění - otvor              | 72 |
| 7.1.3     | Návod na vyměření pro čelní montáž s L profilem  | 73 |
| 7.1.4     | Typy plisé sítí                                  | 74 |
| <b>8.</b> | <b>Dodací termíny</b>                            |    |
| 8.1       | <b>Termíny pro zadávání objednávky do výroby</b> | 75 |
| 8.2       | <b>Způsob výpočtu cen z tabulek</b>              | 76 |
| <b>9.</b> | <b>Manuál</b>                                    |    |
| 9.1       | <b>Obsah</b>                                     | 77 |

**VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU UMÍSTĚNY NA WEBOVÉ ADRESE:**

[www.climax.cz](http://www.climax.cz) ➡ obchod ➡ obchodní podmínky

**DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH JSOU NA WEBOVÉ ADRESE:**

[www.climax.cz](http://www.climax.cz) ➡ produkty ➡ sítě proti hmyzu

# 1. Společná sekce sítí

## 1.1 Mezní rozměry a výrobní tolerance sítí

| Typ sítě        | Výrobek                          | Min. šířka | Min. výška | Max. šířka   | Max. výška   | Max. plocha          | Tolerance   |        |  |
|-----------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------|--|
|                 |                                  |            |            |              |              |                      | Rozměr      | Průhyb |  |
| Pevné           | Sít EXT-16                       | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | +0 mm -2 mm | 4 mm   |  |
|                 | Sít s límcem                     | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | +0 mm -2 mm | 4 mm   |  |
|                 | Sít 25 mm (obrtlík, Z háček)     | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít 25 mm (pružinový kolík)      | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | +0 mm -2 mm | 4 mm   |  |
|                 | Sít 25 mm (pérko)                | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | +0 mm -2 mm | 4 mm   |  |
|                 | Sít 25 mm (výklopný pant)        | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít 36 mm (obrtlík, Z háček)     | 50 cm      | 50 cm      | 170 (250) cm | 250 (170) cm | 4,25 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít odsazená                     | 25 cm      | 25 cm      | 160 (230) cm | 230 (160) cm | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
| Dveřní          | Dveřní LUX                       | 40 cm      | 40 cm      | 120 cm       | 240 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní - extrudovaný             | 40 cm      | 40 cm      | 120 cm       | 240 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní - válcovaný               | 40 cm      | 40 cm      | 120 cm       | 240 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní EXTRA                     | 50 cm      | 50 cm      | 140 cm       | 260 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní EXTRA samozavírací systém | 50 cm      | 130 cm     | 140 cm       | 260 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní ULTRA                     | 50 cm      | 50 cm      | 140 cm       | 260 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní ULTRA samozavírací systém | 50 cm      | 135 cm     | 140 cm       | 260 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
| Posuvné         | Sít v lištách Z                  | 50 cm      | 50 cm      | 170 cm       | 250 cm       | 4,25 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít v lištách ZL                 | 50 cm      | 50 cm      | 170 cm       | 250 cm       | 4,25 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít v lištách LL                 | 50 cm      | 50 cm      | 170 cm       | 250 cm       | 4,25 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít v lištách RU                 | 50 cm      | 50 cm      | 170 cm       | 250 cm       | 4,25 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít v lištách RR                 | 50 cm      | 50 cm      | 170 cm       | 250 cm       | 4,25 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít v rámu R1                    | 100 cm     | 50 cm      | 340 cm       | 250 cm       | 8,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Sít v rámu R2                    | 100 cm     | 50 cm      | 340 cm       | 250 cm       | 8,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
| Rolovací okenní | Rolo hák                         | 40 cm      | 30 cm      | 170 cm       | 240 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Rolo klik                        | 40 cm      | 30 cm      | 100 cm       | 240 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
| Rolovací dveřní | Rolo dveřní magnet               | 30 cm      | 40 cm      | 140 cm       | 250 cm       | 2,5 m <sup>2</sup>   | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Rolo dveřní dvojité              | 60 cm      | 40 cm      | 240 cm       | 250 cm       | 5 m <sup>2</sup>     | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
| Plisé           | Dveřní plisé jednokřídlé         | 50 cm      | 70 cm      | 190 cm       | 270 cm       | 5,13 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní plisé dvoukřídlé          | 100 cm     | 70 cm      | 380 cm       | 270 cm       | 10,26 m <sup>2</sup> | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní plisé trojkřídlé          | 150 cm     | 70 cm      | 570 cm       | 270 cm       | 15,4 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |
|                 | Dveřní plisé čtyřkřídlé          | 200 cm     | 70 cm      | 600 cm       | 270 cm       | 16,2 m <sup>2</sup>  | ± 2 mm      | 4 mm   |  |

Maximální povolená výrobní mezera spoje rámu sítí


2 mm




## 2. Pevné sítě

### 2.1 Sít' EXT - 16

Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky



Pohled z exteriéru



Řez profilem EXT-16

#### Standardní provedení sítě

- ✓ profil EXT-16 - extrudovaný
- ✓ otočné háčky  
(6, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36 mm)
- ✓ rohová výztuž - nerez
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ držáky hangr - plast 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - černý, výška: 5 mm
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5, 8, 12 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ vypínací guma Ø 4 mm
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 25 cm      | 25 cm      | 160 cm     | 230 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |
|            |            | 230 cm     | 160 cm     |                    |

#### Barevné provedení

| Standardní barvy (bez příplatku) |                     |                        |                     |                  |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| bílá<br>(RAL 9003)               | hnědá<br>(RAL 8019) | hnědá<br>(RAL 8003)    | hnědá<br>(RAL 8004) | stříbrný<br>elox |
| Barvy za příplatek               |                     |                        |                     |                  |
| kašírování (polep folií)         |                     | imitace dřeva (potisk) |                     | ostatní RAL      |

\*U sítě v kašíru nebo potisku se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

#### CENÍK

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sít' EXT-16 bez kartáčku | 530 Kč/m <sup>2</sup> |
| Sít' EXT-16 s kartáčkem  | 600 Kč/m <sup>2</sup> |


#### PŘÍPLATKY

#### CENA

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm  | kratší strana sítě max. 150 cm                                                                                                                                                                                | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Středová příčka *                               | - standardní barvy                                                                                                                                                                                            | 70 Kč/mb              |
|                                                 | - ostatní RAL                                                                                                                                                                                                 | 110 Kč/mb             |
| Otočný háček navíc                              |                                                                                                                                                                                                               | 5 Kč/ks               |
| Držák hangr navíc                               |                                                                                                                                                                                                               | 1 Kč/ks               |
| Lakování dle RAL                                |                                                                                                                                                                                                               | 320 Kč/m <sup>2</sup> |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                   | zlatý dub, mahagon, ořech, tmavý dub                                                                                                                                                                          | 230 Kč/m <sup>2</sup> |
| Kašírování - <b>polep folií</b><br>jednostranný | podklad: standardní barvy<br>R2 zlatý dub, R4 tmavý dub, R5 sapeli, R12 ořech, R13 douglaska, R14 soft cherry, R15 horská borovice, R19 shogun AC, R20 irský dub, R21 sorrento balsamico, R22 cherry amaretto | 400 Kč/m <sup>2</sup> |
|                                                 | R23 metbrush silver                                                                                                                                                                                           |                       |
| Šikmina                                         | vyměření viz manuál str. 78<br>podrobný návod na vyměření výrobku viz manuál str. 79                                                                                                                          | +100% k ceně výrobku  |




## 2.1.1 Návod na vyměření - vyměřovacím přípravkem




Pohled z exteriéru

## 2.2 Sít s límcem


### Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky




Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)



Řez profilem s límcem



Možnost samolepící těsnící kartáček nebo guma (přibaleno)

#### Standardní provedení sítě

- ✓ profil 31 x 13 mm - válcovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ otočné háčky (10, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 39, 41 mm)
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ držáky hangr - plast 2 ks
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 25 cm      | 25 cm      | 160 cm     | 230 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |
|            |            | 230 cm     | 160 cm     |                    |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

bílá (RAL 9003)

hnědá (RAL 8019)

##### Barvy za příplatek

|                          |                                     |             |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| kaširování (polep folií) | imitace dřeva<br>zlatý dub (potisk) | ostatní RAL |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|

\* U sítě v kašíru nebo potisku se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

#### CENÍK


|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Sít s límcem | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------------|

#### PŘÍPLATKY

#### CENA

|                                                |                                |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Sítovina zesílená šedá                         | kratší strana sítě max. 150 cm | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm |                                | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Středová příčka *                              | - standardní barvy             | 70 Kč/mb              |
|                                                | - ostatní RAL                  | 110 Kč/mb             |
| Otočný háček navíc                             |                                | 5 Kč/ks               |
| Držák hangr navíc                              |                                | 1 Kč/ks               |
| Kartáček těsnící samolepící - bílý, šedý       | 8, 12, 15 mm                   | 15 Kč/mb              |
| Těsnění samolepící - bílé, černé               | 3 mm                           | 15 Kč/mb              |
| Lakování dle RAL                               |                                | 320 Kč/m <sup>2</sup> |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                  | zlatý dub                      | 30 Kč/m <sup>2</sup>  |
| Kaširování - <b>polep folií</b> jednostranný   | R2 zlatý dub                   | 400 Kč/m <sup>2</sup> |
| Kaširování - <b>polep folií</b> oboustranný    | podklad: standardní barvy      | 800 Kč/m <sup>2</sup> |
| Šíkmína                                        | vyměření viz manuál str. 78    | +100% k ceně výrobku  |


## 2.2.1 Návod na vyměření




Pohled z exteriéru

## 2.3 Sít 25 mm


### Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky




Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)



Řez profilem 25 mm



Možnost samolepící těsnící kartáček nebo guma (příbaleno)

#### Standardní provedení sítě

- ✓ profil 25 x 11 mm - válcovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - plast
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 6 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 25 cm      | 25 cm      | 160 cm     | 230 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |
|            |            | 230 cm     | 160 cm     |                    |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

bílá  
(RAL 9003)

hnědá  
(RAL 8019)

##### Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)

imitace dřeva (potisk)

ostatní RAL


\* U sítě v kašíru se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

#### CENÍK

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Sít 25 mm s obrtlíky | 450 Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|


| PŘÍPLATKY                                      |                                                     | CENA                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Sítovina zesílená šedá                         | kratší strana sítě max. 150 cm                      | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm |                                                     | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Středová příčka *                              | - standardní barvy                                  | 70 Kč/mb              |
|                                                | - ostatní RAL                                       | 110 Kč/mb             |
|                                                | - Imitace dřeva - <b>potisk</b>                     | 80 Kč/mb              |
| Obtřík navíc                                   |                                                     | 3 Kč/ks               |
| Pružinový kolík + držák hangr                  |                                                     | 20 Kč/ks              |
| Z háček pevný + držák hangr                    |                                                     | 67 Kč/sít             |
| Držák hangr navíc                              |                                                     | 1 Kč/ks               |
| Z háček otočný                                 | doporučujeme u výškového rozměru většího jak 120 cm | 10 Kč/ks              |
| Pérko                                          |                                                     | 20 Kč/pár             |
| Pant výklopný + držák hangr                    | příbaleno                                           | 140 Kč/sít            |
| Krytka AKB včetně šroubu                       |                                                     | 3 Kč/ks               |
| Kartáček těsnící samolepící - bílý, šedý       | 8, 12, 15 mm                                        | 15 Kč/mb              |
| Těsnění samolepící - bílé, černé               | 3 mm                                                | 15 Kč/mb              |
| Lakování dle RAL                               |                                                     | 320 Kč/m <sup>2</sup> |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                  |                                                     | 70 Kč/m <sup>2</sup>  |
| Kaširování - <b>polep folií</b> jednostranný   | podklad: standardní barvy                           | 400 Kč/m <sup>2</sup> |
| Kaširování - <b>polep folií</b> oboustranný    |                                                     | 800 Kč/m <sup>2</sup> |
| Šikmina                                        | vyměření viz manuál str. 78                         | +100% k ceně výrobku  |

### 2.3.1 Návod na vyměření - upevnění obrtlíky




Pohled z exteriéru

### 2.3.2 Návod na vyměření - upevnění pruž. kolíkem do otvoru




Vodorovný řez

### 2.3.3 Návod na vyměření - upevnění Z - háčky




### 2.3.4 Návod na vyměření - upevnění pérkem do otvoru



Pohled z exteriéru - vnější roh

### 2.3.5 Návod na vyměření - upevnění výklopným pantem




Pohled z exteriéru




## 2.4 Sít' 36 mm


### Vyobrazení výrobku



Pohled z exteriéru



Řez profilem 36 mm



Možnost profilu s těsnícím kartáčkem (provedení s obrtlíky)

#### Standardní provedení sítě

- ✓ profil 36 x 11 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ těsnící kartáček (šedý), výška: 3 mm
- ✓ Z - háček pevný 4 ks + držák hangr výklopný 2 ks
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 6 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha         |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 cm      | 50 cm      | 170 cm     | 250 cm     | 4,25 m <sup>2</sup> |
|            |            | 250 cm     | 170 cm     |                     |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                        |                    |                     |               |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| antracit<br>(RAL 7016) | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | stříbrný elox |
| Barvy za příplatek     |                    |                     |               |
| ostatní RAL            |                    |                     |               |

## 2.4.1 Ceník sítě 36 mm

### Ceník, příplatky


| šířka<br>výška | 50<br>cm | 60<br>cm | 70<br>cm | 80<br>cm | 90<br>cm | 100<br>cm | 110<br>cm | 120<br>cm | 130<br>cm | 140<br>cm | 150<br>cm | 160<br>cm | 170<br>cm | 180<br>cm | 190<br>cm | 200<br>cm | 210<br>cm | 220<br>cm | 230<br>cm | 240<br>cm | 250<br>cm |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 928      | 989      | 1 050    | 1 111    | 1 172    | 1 233     | 1 294     | 1 355     | 1 416     | 1 477     | 1 538     | 1 599     | 1 660     | 1 721     | 1 782     | 1 843     | 1 904     | 1 965     | 2 026     | 2 087     | 2 148     |
| 60 cm          | 989      | 1 052    | 1 115    | 1 178    | 1 241    | 1 304     | 1 367     | 1 430     | 1 493     | 1 556     | 1 619     | 1 682     | 1 745     | 1 808     | 1 871     | 1 934     | 1 998     | 2 061     | 2 124     | 2 187     | 2 250     |
| 70 cm          | 1 050    | 1 115    | 1 181    | 1 246    | 1 311    | 1 376     | 1 441     | 1 506     | 1 571     | 1 636     | 1 701     | 1 766     | 1 831     | 1 896     | 1 961     | 2 026     | 2 091     | 2 156     | 2 221     | 2 286     | 2 351     |
| 80 cm          | 1 111    | 1 178    | 1 246    | 1 313    | 1 380    | 1 447     | 1 514     | 1 581     | 1 648     | 1 715     | 1 782     | 1 849     | 1 916     | 1 983     | 2 050     | 2 118     | 2 185     | 2 252     | 2 319     | 2 386     | 2 453     |
| 90 cm          | 1 172    | 1 241    | 1 311    | 1 380    | 1 449    | 1 518     | 1 587     | 1 656     | 1 725     | 1 794     | 1 864     | 1 933     | 2 002     | 2 071     | 2 140     | 2 209     | 2 278     | 2 347     | 2 416     | 2 486     | 2 555     |
| 100 cm         | 1 233    | 1 304    | 1 376    | 1 447    | 1 518    | 1 589     | 1 660     | 1 731     | 1 803     | 1 874     | 1 945     | 2 016     | 2 087     | 2 158     | 2 229     | 2 301     | 2 372     | 2 443     | 2 514     | 2 585     | 2 656     |
| 110 cm         | 1 294    | 1 367    | 1 441    | 1 514    | 1 587    | 1 660     | 1 733     | 1 807     | 1 880     | 1 953     | 2 026     | 2 099     | 2 173     | 2 246     | 2 319     | 2 392     | 2 465     | 2 539     | 2 612     | 2 685     | 2 758     |
| 120 cm         | 1 355    | 1 430    | 1 506    | 1 581    | 1 656    | 1 731     | 1 807     | 1 882     | 1 957     | 2 032     | 2 108     | 2 183     | 2 258     | 2 333     | 2 408     | 2 484     | 2 559     | 2 634     | 2 709     | 2 785     | 2 860     |
| 130 cm         | 1 416    | 1 493    | 1 571    | 1 648    | 1 725    | 1 803     | 1 880     | 1 957     | 2 034     | 2 112     | 2 189     | 2 266     | 2 343     | 2 421     | 2 498     | 2 575     | 2 652     | 2 730     | 2 807     | 2 884     | 2 962     |
| 140 cm         | 1 477    | 1 556    | 1 636    | 1 715    | 1 794    | 1 874     | 1 953     | 2 032     | 2 112     | 2 191     | 2 270     | 2 350     | 2 429     | 2 508     | 2 587     | 2 667     | 2 746     | 2 825     | 2 905     | 2 984     | 3 063     |
| 150 cm         | 1 538    | 1 619    | 1 701    | 1 782    | 1 864    | 1 945     | 2 026     | 2 108     | 2 189     | 2 270     | 2 352     | 2 433     | 2 514     | 2 596     | 2 677     | 2 758     | 2 840     | 2 921     | 3 002     | 3 084     | 3 165     |
| 160 cm         | 1 599    | 1 682    | 1 766    | 1 849    | 1 933    | 2 016     | 2 099     | 2 183     | 2 266     | 2 350     | 2 433     | 2 516     | 2 600     | 2 683     | 2 766     | 2 850     | 2 933     | 3 017     | 3 100     | 3 183     | 3 267     |
| 170 cm         | 1 660    | 1 745    | 1 831    | 1 916    | 2 002    | 2 087     | 2 173     | 2 258     | 2 343     | 2 429     | 2 514     | 2 600     | 2 685     | 2 770     | 2 856     | 2 941     | 3 027     | 3 112     | 3 198     | 3 283     | 3 368     |
| 180 cm         | 1 721    | 1 808    | 1 896    | 1 983    | 2 071    | 2 158     | 2 246     | 2 333     | 2 421     | 2 508     | 2 596     | 2 683     | 2 770     | 2 858     | 2 945     | 3 033     | 3 120     | 3 208     | 3 295     | 3 383     |           |
| 190 cm         | 1 782    | 1 871    | 1 961    | 2 050    | 2 140    | 2 229     | 2 319     | 2 408     | 2 498     | 2 587     | 2 677     | 2 766     | 2 856     | 2 945     | 3 035     | 3 124     | 3 214     | 3 303     | 3 393     |           |           |
| 200 cm         | 1 843    | 1 934    | 2 026    | 2 118    | 2 209    | 2 301     | 2 392     | 2 484     | 2 575     | 2 667     | 2 758     | 2 850     | 2 941     | 3 033     | 3 124     | 3 216     | 3 307     | 3 399     |           |           |           |
| 210 cm         | 1 930    | 2 024    | 2 117    | 2 211    | 2 304    | 2 398     | 2 491     | 2 585     | 2 679     | 2 772     | 2 866     | 2 959     | 3 053     | 3 146     | 3 240     | 3 333     |           |           |           |           |           |
| 220 cm         | 1 991    | 2 087    | 2 182    | 2 278    | 2 373    | 2 469     | 2 565     | 2 660     | 2 756     | 2 851     | 2 947     | 3 043     | 3 138     | 3 234     | 3 329     | 3 425     |           |           |           |           |           |
| 230 cm         | 2 052    | 2 150    | 2 247    | 2 345    | 2 442    | 2 540     | 2 638     | 2 735     | 2 833     | 2 931     | 3 028     | 3 126     | 3 224     | 3 321     | 3 419     |           |           |           |           |           |           |
| 240 cm         | 2 113    | 2 213    | 2 312    | 2 412    | 2 512    | 2 611     | 2 711     | 2 811     | 2 910     | 3 010     | 3 110     | 3 209     | 3 309     | 3 409     |           |           |           |           |           |           |           |
| 250 cm         | 2 174    | 2 276    | 2 377    | 2 479    | 2 581    | 2 682     | 2 784     | 2 886     | 2 988     | 3 089     | 3 191     | 3 293     | 3 394     |           |           |           |           |           |           |           |           |

Poznámka: Od výšky 2 m je přidán jeden pár otočných Z - háčků (v ceníku je již příplatek započítán).  Z - háček otočný


### Příplatky

| PŘÍPLATKY                                      |                                | CENA                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Síťovina zesílená šedá                         | kratší strana sítě max. 150 cm | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm |                                | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Obrtlík navíc                                  |                                | 3 Kč/ks               |
| Držák hangr výklopný navíc                     |                                | 50 Kč/ks              |
| Z - háček pružinový                            |                                | 140 Kč/síť            |
| Z - háček otočný                               |                                | 10 Kč/ks              |
| Spodní profil s kartáčkem                      | výška 3, 5 mm                  | 20 Kč/m šířky         |
| Lakování dle RAL                               |                                | 320 Kč/m <sup>2</sup> |

## 2.4.2 Návod na vyměření - upevnění Z - háčky




Pohled z exteriéru




Svislý řez Z - háčky pevné

Svislý řez Z - háčky pružinové

### 2.4.3 Návod na vyměření - upevnění obrtlíky




Pohled z exteriéru - provedení spodní kartáček




## 2.5 Sít' odsazená


Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky



Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)



Řez profilem odsazeným

### Standardní provedení sítě

- ✓ profil 24 x 24 mm - extrudovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - kov
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 8 ks
- ✓ vypínací guma Ø 4,5 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 25 cm      | 25 cm      | 160 cm     | 230 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |
|            |            | 230 cm     | 160 cm     |                    |

### Barevné provedení

| Standardní barvy (bez příplatku)             |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| bílá (RAL 9003)                              | hnědá (RAL 8019) |
| Barvy za příplatek                           |                  |
| imitace dřeva (potisk) nelze středová příčka | ostatní RAL      |

\* U sítě v potisku se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

### CENÍK

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Sít' odsazená | 600 Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------------|


### PŘÍPLATKY

### CENA

|                                                |                                          |                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm | kratší strana sítě max. 150 cm           | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Středová příčka *                              | - standardní barvy                       | 70 Kč/mb              |
|                                                | - ostatní RAL                            | 110 Kč/mb             |
| Obtřík navíc                                   |                                          | 3 Kč/ks               |
| Lakování dle RAL                               |                                          | 320 Kč/m <sup>2</sup> |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                  | zlatý dub, světlá imitace, tmavá imitace | 300 Kč/m <sup>2</sup> |



### 2.5.1 Návod na vyměření - upevnění obrtlíky




Pohled z exteriéru


## 3. Dveřní síť

### 3.1 Dveřní LUX


#### Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany



Řez profilem LUX 53 x 20 mm



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

#### Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 53 x 20 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ těsnící kartáček - černý, výška: 5 mm
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5, 8, 12 mm
- ✓ středová příčka 53 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) s podložkami 3 mm; 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 6,5 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Mmax. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 40 cm      | 40 cm      | 120 cm     | 240 cm      | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| bílá<br>(RAL 9003) | hnědá<br>(RAL 8019) | hnědá<br>(RAL 8003) |
|--------------------|---------------------|---------------------|

##### Barvy za příplatek

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| kaširování (polep folií) | ostatní RAL |
|--------------------------|-------------|

#### Strana ovládání

| Otevírání levé | Otevírání pravé |
|----------------|-----------------|
|                |                 |

## Ceník

| CENÍK                  |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dveřní LUX s kartáčkem | 1 250 Kč/m <sup>2</sup> |

## Příplatky

| PŘÍPLATKY                                                              |                                                           | CENA                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sítovina zesílená šedá                                                 | kratší strana sítě max. 150 cm                            | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm                         |                                                           | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Okopová příčka                                                         | - standardní barvy                                        | 170 Kč/mb             |
|                                                                        | - ostatní RAL                                             | 300 Kč/mb             |
|                                                                        | - kašírování polep jednostranný podklad: standardní barvy | 360 Kč/mb             |
|                                                                        | - kašírování polep oboustranný                            | 460 Kč/mb             |
| Pant (rohový nebo rovný) navíc                                         | včetně podložky 3 mm                                      | 50 Kč/ks              |
| Pant samozavírací (rohový nebo rovný)                                  |                                                           | 80 Kč/ks              |
| Pant samozavírací (rohový nebo rovný) navíc                            |                                                           | 120 Kč/ks             |
| Podložka pod pant navíc                                                | tloušťka (1, 3, 5 mm)                                     | 10 Kč/ks              |
| Madlo kovové navíc                                                     | přibaleno                                                 | 80 Kč/ks              |
| Madlo interiérové plastové malé                                        |                                                           | 40 Kč/ks              |
| Magnet                                                                 | přibaleno                                                 | 15 Kč/ks              |
| T - profil                                                             | středová překrývací lišta pro dvojité dveře               | 250 Kč/mb             |
| T - profil dle RAL                                                     |                                                           | 300 Kč/mb             |
| Průlez pro kočku                                                       | bílý, hnědý                                               | 1 200 Kč/ks           |
| Průlez pro psa                                                         | bílý, hnědý                                               | 2 200 Kč/ks           |
| Konstrukční příčka dle RAL                                             | uchycení průlezu pro zvíře                                | 200 Kč/mb             |
| Lakování dle RAL                                                       | R2 zlatý dub                                              | 450 Kč/m <sup>2</sup> |
| Kašírování - <b>polep folií</b> jednostranný podklad: standardní barvy |                                                           | 600 Kč/m <sup>2</sup> |
| Kašírování - <b>polep folií</b> oboustranný                            |                                                           | 900 Kč/m <sup>2</sup> |
| Šikmina                                                                | vyměření viz manuál str. 78                               | +100% k ceně výrobku  |

SPOLEČNÁ  
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE


POSUVNÉ  
SÍŤEROLOVACÍ  
SÍŤE OKENNÍROLOVACÍ  
SÍŤE DVEŘNÍ


PLISÉ SÍŤE

DODACÍ  
TERMÍNY

MANUÁL


### 3.1.1 Návod na vyměření





## 3.2 Dveřní - extrudovaný

### Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany

#### Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 52 x 19 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ středová příčka 53 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 6,5 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 40 cm      | 40 cm      | 120 cm     | 240 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

bílá (RAL 9003)

hnědá (RAL 8019)


Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)



ostatní RAL

#### Strana ovládání


Otevírání levé




Otevírání pravé



Řez profilem 52 x 19 mm



Možnost samolepící těsnící kartáček nebo guma (příbaleno)



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

## Ceník

| CENÍK                |             |
|----------------------|-------------|
| Dveřní - extrudovaný | 1 100 Kč/m² |

## Příplatky

| PŘÍPLATKY                                                              |                                             | CENA        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Sítovina zesílená šedá                                                 | kratší strana sítě max. 150 cm              | 500 Kč/m²   |
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm                         |                                             | 300 Kč/m²   |
| - standardní barvy                                                     | nelze průlez pro zvíře                      | 170 Kč/mb   |
| Okopová - ostatní RAL                                                  |                                             | 300 Kč/mb   |
| příčka - kašírování polep jednostranný podklad: standardní barvy       |                                             | 360 Kč/mb   |
| - kašírování polep oboustranný                                         |                                             | 460 Kč/mb   |
| Pant (rohový nebo rovný) navíc                                         |                                             | 45 Kč/ks    |
| Pant samozavírací (rohový nebo rovný)                                  |                                             | 80 Kč/ks    |
| Pant samozavírací (rohový nebo rovný) navíc                            |                                             | 120 Kč/ks   |
| Podložka pod pant                                                      | tloušťka (1, 3, 5 mm)                       | 10 Kč/ks    |
| Madlo kovové navíc                                                     |                                             | 80 Kč/ks    |
| Madlo interiérové plastové malé                                        | přibaleno                                   | 40 Kč/ks    |
| Magnet                                                                 | přibaleno                                   | 15 Kč/ks    |
| T - profil                                                             | středová překrývací lišta pro dvojité dveře | 250 Kč/mb   |
| T - profil dle RAL                                                     |                                             | 300 Kč/mb   |
| Průlez pro kočku                                                       | bílý, hnědý                                 | 1 200 Kč/ks |
| Průlez pro psa                                                         | bílý, hnědý                                 | 2 200 Kč/ks |
| Kartáček samolepicí - bílý, šedý                                       | 8, 12, 15 mm                                | 20 Kč/mb    |
| Těsnění samolepicí - bílé, černé                                       | 3 mm                                        | 20 Kč/mb    |
| Lišta s kartáčkem samolepicí (na spodní profil dveří)                  | výška 16 mm (max. délka lišty 1025 mm)      | 150 Kč/ks   |
| Lakování dle RAL                                                       |                                             | 450 Kč/m²   |
| Konstrukční příčka dle RAL                                             | uchycení průlezu pro zvíře                  | 200 Kč/mb   |
| Kašírování - <b>polep folií</b> jednostranný podklad: standardní barvy |                                             | 600 Kč/m²   |
| Kašírování - <b>polep folií</b> oboustranný                            |                                             | 900 Kč/m²   |

SPOLEČNÁ  
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍTĚ

DVEŘNÍ SÍTĚ

POSUVNÉ  
SÍTĚROLOVACÍ  
SÍTĚ OKENNÍROLOVACÍ  
SÍTĚ DVEŘNÍ


PLISÉ SÍTĚ


DODACÍ  
TERMÍNY

MANUÁL




### 3.2.1 Návod na vyměření





### 3.3 Dveřní - válcovaný

#### Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany

#### Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 52 x 18 mm - válcovaný
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ středová příčka 106 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 6 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 40 cm      | 40 cm      | 120 cm     | 240 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)


imitace dřeva (potisk) zlatý dub

#### Strana ovládání


Otevírání levé




Otevírání pravé



Řez profilem 52 x 18 mm



Možnost samolepící těsnící kartáček nebo guma (přibaleno)



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

## Ceník

| CENÍK              |             |
|--------------------|-------------|
| Dveřní - válcovaný | 1 330 Kč/m² |

## Příplatky

| PŘÍPLATKY                                             |                                             | CENA        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Sítovina zesílená šedá                                | kratší strana sítě max. 150 cm              | 500 Kč/m²   |
| Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm        |                                             | 300 Kč/m²   |
| Okopová příčka - kašírování polep oboustranný         | nelze průlez pro zvíře                      | 460 Kč/mb   |
| Pant (rohový nebo rovný) navíc                        |                                             | 45 Kč/ks    |
| Pant samozavírací (rohový nebo rovný)                 |                                             | 80 Kč/ks    |
| Pant samozavírací (rohový nebo rovný) navíc           |                                             | 120 Kč/ks   |
| Podložka pod pant navíc                               | tloušťka (1, 3, 5 mm)                       | 10 Kč/ks    |
| Madlo kovové navíc                                    |                                             | 80 Kč/ks    |
| Madlo interiérové plastové malé                       | přibaleno                                   | 40 Kč/ks    |
| Magnet                                                | přibaleno                                   | 15 Kč/ks    |
| T - profil                                            | středová překrývací lišta pro dvojité dveře | 250 Kč/mb   |
| T - profil dle RAL                                    |                                             | 300 Kč/mb   |
| Průlez pro kočku                                      | bílý, hnědý                                 | 1 200 Kč/ks |
| Průlez pro psa                                        | bílý, hnědý                                 | 2 200 Kč/ks |
| Kartáček samolepící - bílý, šedý                      | 8, 12, 15 mm                                | 20 Kč/mb    |
| Těsnění samolepící - bílé, černé                      | 3 mm                                        | 20 Kč/mb    |
| Lišta s kartáčkem samolepící (na spodní profil dveří) | výška 16 mm (max. délka lišty 1 025 mm)     | 150 Kč/ks   |

SPOLEČNÁ  
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE


POSUVNÉ  
SÍŤEROLOVACÍ  
SÍŤE OKENNÍROLOVACÍ  
SÍŤE DVEŘNÍ


PLISÉ SÍŤE

DODACÍ  
TERMÍNY

MANUÁL


### 3.3.1 Návod na vyměření






## 3.4 Dveřní EXTRA

### Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany




Řez profilem 36 x 11 mm EXTRA

| Standardní provedení dveřní sítě |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ✓                                | profil 36 x 11 mm - extrudovaný                            |
| ✓                                | vnitřní rohy - kov                                         |
| ✓                                | těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm                       |
| ✓                                | středová příčka 33 mm (standardní umístění na střed dveří) |
| ✓                                | madlo oboustranné - kov / plast 1 ks                       |
| ✓                                | magnet (uvnitř profilu) 3 ks, magnet protikus pro rám 3 ks |
| ✓                                | pant rohový 3 ks                                           |
| ✓                                | vypínací guma Ø 5,75 mm                                    |
| ✓                                | sítovina - šedá, černá                                     |
| ✓                                | standardní barvy                                           |

| Mezní rozměry |            |            |            |                    |
|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Min. šířka    | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
| 50 cm         | 50 cm      | 140 cm     | 260 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

| Barevné provedení                |                 |                  |               |
|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Standardní barvy (bez příplatku) |                 |                  |               |
| antracit (RAL 7016)              | bílá (RAL 9016) | hnědá (RAL 8014) | stříbrný elox |
| Barvy za příplatek               |                 |                  |               |
| ostatní RAL                      |                 |                  |               |

| Strana ovládání |                 |
|-----------------|-----------------|
| Otevírání levé  | Otevírání pravé |
|                 |                 |



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)




## Ceník


| šířka<br>výška | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 cm          | 2 130 | 2 214 | 2 298 | 2 382 | 2 466 | 2 550  | 2 634  | 2 718  | 2 802  | 2 886  |
| 60 cm          | 2 189 | 2 276 | 2 362 | 2 449 | 2 536 | 2 622  | 2 709  | 2 796  | 2 882  | 2 969  |
| 70 cm          | 2 248 | 2 337 | 2 427 | 2 516 | 2 606 | 2 695  | 2 784  | 2 874  | 2 963  | 3 052  |
| 80 cm          | 2 307 | 2 399 | 2 491 | 2 583 | 2 675 | 2 767  | 2 859  | 2 952  | 3 044  | 3 136  |
| 90 cm          | 2 367 | 2 461 | 2 556 | 2 651 | 2 745 | 2 840  | 2 935  | 3 029  | 3 124  | 3 219  |
| 100 cm         | 2 426 | 2 523 | 2 621 | 2 718 | 2 815 | 2 913  | 3 010  | 3 107  | 3 205  | 3 302  |
| 110 cm         | 2 485 | 2 585 | 2 685 | 2 785 | 2 885 | 2 985  | 3 085  | 3 185  | 3 285  | 3 385  |
| 120 cm         | 2 544 | 2 647 | 2 750 | 2 852 | 2 955 | 3 058  | 3 160  | 3 263  | 3 366  | 3 469  |
| 130 cm         | 2 604 | 2 709 | 2 814 | 2 920 | 3 025 | 3 130  | 3 236  | 3 341  | 3 446  | 3 552  |
| 140 cm         | 2 663 | 2 771 | 2 879 | 2 987 | 3 095 | 3 203  | 3 311  | 3 419  | 3 527  | 3 635  |
| 150 cm         | 2 722 | 2 833 | 2 943 | 3 054 | 3 165 | 3 276  | 3 386  | 3 497  | 3 608  | 3 718  |
| 160 cm         | 2 781 | 2 895 | 3 008 | 3 121 | 3 235 | 3 348  | 3 461  | 3 575  | 3 688  | 3 802  |
| 170 cm         | 2 841 | 2 957 | 3 073 | 3 189 | 3 305 | 3 421  | 3 537  | 3 653  | 3 769  | 3 885  |
| 180 cm         | 2 900 | 3 019 | 3 137 | 3 256 | 3 375 | 3 493  | 3 612  | 3 731  | 3 849  | 3 968  |
| 190 cm         | 2 959 | 3 080 | 3 202 | 3 323 | 3 445 | 3 566  | 3 687  | 3 809  | 3 930  | 4 051  |
| 200 cm         | 3 018 | 3 142 | 3 266 | 3 390 | 3 514 | 3 638  | 3 762  | 3 886  | 4 011  | 4 135  |
| 210 cm         | 3 078 | 3 204 | 3 331 | 3 458 | 3 584 | 3 711  | 3 838  | 3 964  | 4 091  | 4 218  |
| 220 cm         | 3 137 | 3 266 | 3 396 | 3 525 | 3 654 | 3 784  | 3 913  | 4 042  | 4 172  | 4 301  |
| 230 cm         | 3 196 | 3 328 | 3 460 | 3 592 | 3 724 | 3 856  | 3 988  | 4 120  | 4 252  | 4 384  |
| 240 cm         | 3 255 | 3 390 | 3 525 | 3 659 | 3 794 | 3 929  | 4 063  | 4 198  | 4 333  | 4 468  |
| 250 cm         | 3 315 | 3 452 | 3 589 | 3 727 | 3 864 | 4 001  | 4 139  | 4 276  | 4 413  | 4 551  |
| 260 cm         | 3 374 | 3 514 | 3 654 | 3 794 | 3 934 | 4 074  | 4 214  | 4 354  | 4 494  | 4 634  |

## Příplatky


| PŘÍPLATKY                                      | CENA                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Síťovina zesílená šedá                         | kratší strana sítě max. 150 cm 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm | 300 Kč/m <sup>2</sup>                                |
| Okopová příčka - standardní barvy              | nelze průřez pro zvíře 580 Kč/mb                     |
| - ostatní RAL                                  | 760 Kč/mb                                            |
| Pant rohový navíc                              | 115 Kč/ks                                            |
| Spodní profil s kartáčkem                      | výška 3 mm, 5 mm v ceně                              |
| Samozavírací systém                            | do výšky 220 cm, panty rohové pouze 2 ks 270 Kč/ks   |
| Průřez pro kočku                               | bílý, hnědý 1 200 Kč/ks                              |
| Průřez pro psa                                 | bílý, hnědý 2 200 Kč/ks                              |
| Lakování dle RAL                               | 750 Kč/m <sup>2</sup>                                |
| Konstrukční příčka dle RAL                     | uchycení průřezu pro zvíře 200 Kč/mb                 |

### 3.4.1 Návod na vyměření





Pohled z montážní strany - provedení spodní kartáček



Pohled z boku (otevřené dveře) - samozavírací systém

SPOLEČNÁ  
SEKCE SÍŤ

PEVNÉ SÍŤ

DVEŘNÍ SÍŤ

POSUVNÉ  
SÍŤROLOVACÍ  
SÍŤ OKENNÍROLOVACÍ  
SÍŤ DVEŘNÍ


PLISÉ SÍŤ

DODACÍ  
TERMÍNY


MANUÁL

### 3.5 Dveřní ULTRA (s rámem)


#### Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem 36 x 11 mm ULTRA



Řez rámovým profilem 36 x 13 mm ULTRA



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

#### Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 36 x 11 mm - extrudovaný
- ✓ profil rámu 36 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 3 mm
- ✓ středová příčka 33 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo oboustranné - kov / plast 1 ks
- ✓ magnet (uvnitř profilu sítě) 3 ks, magnet (uvnitř rámu) 3 ks
- ✓ pant rovný 3 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 50 cm      | 50 cm      | 140 cm     | 260 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016) bílá (RAL 9016) hnědá (RAL 8014) stříbrný elox



Barvy za příplatek

ostatní RAL

#### Strana ovládání

Otevírání levé

Otevírání pravé




## Ceník

| šířka<br>výška | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 cm          | 3 177 | 3 306 | 3 435 | 3 563 | 3 692 | 3 821  | 3 950  | 4 079  | 4 208  | 4 337  |
| 60 cm          | 3 282 | 3 414 | 3 545 | 3 677 | 3 809 | 3 940  | 4 072  | 4 203  | 4 335  | 4 467  |
| 70 cm          | 3 388 | 3 522 | 3 656 | 3 790 | 3 925 | 4 059  | 4 193  | 4 328  | 4 462  | 4 596  |
| 80 cm          | 3 493 | 3 630 | 3 767 | 3 904 | 4 041 | 4 178  | 4 315  | 4 452  | 4 589  | 4 726  |
| 90 cm          | 3 599 | 3 738 | 3 878 | 4 017 | 4 157 | 4 297  | 4 436  | 4 576  | 4 716  | 4 855  |
| 100 cm         | 3 704 | 3 846 | 3 989 | 4 131 | 4 273 | 4 416  | 4 558  | 4 700  | 4 842  | 4 985  |
| 110 cm         | 3 810 | 3 954 | 4 099 | 4 244 | 4 389 | 4 534  | 4 679  | 4 824  | 4 969  | 5 114  |
| 120 cm         | 3 915 | 4 063 | 4 210 | 4 358 | 4 506 | 4 653  | 4 801  | 4 948  | 5 096  | 5 244  |
| 130 cm         | 4 020 | 4 171 | 4 321 | 4 471 | 4 622 | 4 772  | 4 922  | 5 073  | 5 223  | 5 373  |
| 140 cm         | 4 126 | 4 279 | 4 432 | 4 585 | 4 738 | 4 891  | 5 044  | 5 197  | 5 350  | 5 503  |
| 150 cm         | 4 231 | 4 387 | 4 543 | 4 698 | 4 854 | 5 010  | 5 165  | 5 321  | 5 477  | 5 632  |
| 160 cm         | 4 337 | 4 495 | 4 654 | 4 812 | 4 970 | 5 128  | 5 287  | 5 445  | 5 603  | 5 762  |
| 170 cm         | 4 442 | 4 603 | 4 764 | 4 925 | 5 086 | 5 247  | 5 408  | 5 569  | 5 730  | 5 891  |
| 180 cm         | 4 548 | 4 712 | 4 875 | 5 039 | 5 202 | 5 366  | 5 530  | 5 693  | 5 857  | 6 021  |
| 190 cm         | 4 653 | 4 820 | 4 986 | 5 152 | 5 319 | 5 485  | 5 651  | 5 817  | 5 984  | 6 150  |
| 200 cm         | 4 759 | 4 928 | 5 097 | 5 266 | 5 435 | 5 604  | 5 773  | 5 942  | 6 111  | 6 280  |
| 210 cm         | 4 864 | 5 036 | 5 208 | 5 379 | 5 551 | 5 723  | 5 894  | 6 066  | 6 237  | 6 409  |
| 220 cm         | 4 970 | 5 144 | 5 318 | 5 493 | 5 667 | 5 841  | 6 016  | 6 190  | 6 364  | 6 539  |
| 230 cm         | 5 075 | 5 252 | 5 429 | 5 606 | 5 783 | 5 960  | 6 137  | 6 314  | 6 491  | 6 668  |
| 240 cm         | 5 181 | 5 360 | 5 540 | 5 720 | 5 899 | 6 079  | 6 259  | 6 438  | 6 618  | 6 798  |
| 250 cm         | 5 286 | 5 469 | 5 651 | 5 833 | 6 016 | 6 198  | 6 380  | 6 562  | 6 745  | 6 927  |
| 260 cm         | 5 392 | 5 577 | 5 762 | 5 947 | 6 132 | 6 317  | 6 502  | 6 687  | 6 872  | 7 056  |


## Příplatky

| PŘÍPLATKY                                      |                                         | CENA                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Síťovina zesílená šedá                         | kratší strana sítě max. 150 cm          | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm |                                         | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Okopová příčka                                 | nelze průřez pro zvíře                  | 580 Kč/mb             |
| - standardní barvy                             |                                         | 760 Kč/mb             |
| - ostatní RAL                                  |                                         |                       |
| Pant rovný navíc                               |                                         | 115 Kč/ks             |
| Spodní profil s kartáčkem                      | výška 3 mm, 5 mm                        | v ceně                |
| Samozavírací systém                            | do výšky 220 cm, panty rovné pouze 2 ks | 280 Kč/ks             |
| Průřez pro kočku                               | bílý, hnědý                             | 1 200 Kč/ks           |
| Průřez pro psa                                 | bílý, hnědý                             | 2 200 Kč/ks           |
| Lakování dle RAL                               |                                         | 750 Kč/m <sup>2</sup> |
| Konstrukční příčka dle RAL                     | uchycení průřezu pro zvíře              | 200 Kč/mb             |


### 3.5.1 Návod na vyměření



Pohled z montážní strany



Pohled z montážní strany - provedení bez spodní části rámu - spodní kartáček




Pohled z boku (otevřené dveře) - samozavírací systém




## 4. Posuvné sítě

### 4.1 Sít v lištách Z


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišt Z, Z

#### Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (Z - horní, Z - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry



| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha         |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 cm      | 50 cm      | 170 cm     | 250 cm     | 4,25 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)


|                                                  |                    |                     |                             |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| antracit<br>(RAL 7016)                           | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | pískově hnědá<br>(RAL 8001) | stříbrný<br>elox |
| Barvy za příplatek                               |                    |                     |                             |                  |
| imitace dřeva (potisk)                           |                    |                     | ostatní barvy RAL           |                  |
| kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt |                    |                     |                             |                  |

### 4.1.1 Návod na rozměry



Vodorovný řez


středová příčka  
(střed křídla)




Svislý řez

## 4.2 Sít' v lištách ZL


### Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišt Z, L

#### Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (Z - horní, L 10 - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha         |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 cm      | 50 cm      | 170 cm     | 250 cm     | 4,25 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení



##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                     |                 |                  |                          |               |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| antracit (RAL 7016) | bílá (RAL 9016) | hnědá (RAL 8014) | pískově hnědá (RAL 8001) | stříbrný elox |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|

##### Barvy za příplatek


|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| imitace dřeva (potisk)                           | ostatní barvy RAL |
| kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt |                   |

### 4.2.1 Návod na rozměry



Vodorovný řez


středová příčka  
(střed křídla)




Svislý řez

## 4.3 Sít v lištách LL


### Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišt L, L

#### Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (L 15 - horní, L 10 - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha         |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 cm      | 50 cm      | 170 cm     | 250 cm     | 4,25 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení


##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                        |                    |                     |                             |                  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| antracit<br>(RAL 7016) | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | pískově hnědá<br>(RAL 8001) | stříbrný<br>elox |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|


##### Barvy za příplatek

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| imitace dřeva (potisk)                           | ostatní barvy RAL |
| kašírování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt |                   |


### 4.3.1 Návod na rozměry



středová příčka  
(střed křídla)




Vodorovný řez




Svislý řez

#### 4.4 Sít' v lištách RU


### Vyobrazení výrobku, vyměření



Pohled z montážní strany



### Řez profilem křídla sítě



### Řezy lišty R, U

## Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45x13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (R - horní, U - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 3x30 mm 8 - 12 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9x16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10x7 mm 2 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy



## Mezní rozměry

| Min.<br>šířka | Min.<br>výška | Max.<br>šířka | Max.<br>výška | Max.<br>plocha      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 50 cm         | 50 cm         | 170 cm        | 250 cm        | 4,25 m <sup>2</sup> |


### Barevné provedení

| Standardní barvy (bez příplatku)                  |                    |                     |                             |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| antracit<br>(RAL 7016)                            | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | pískově hnědá<br>(RAL 8001) | stříbrný<br>elox |
| Barvy za příplatek                                |                    |                     |                             |                  |
| imitace dřeva (potisk)                            |                    |                     | ostatní barvy RAL           |                  |
| kašírování (polep folií) - pouze křídlo bez listů |                    |                     |                             |                  |

#### 4.4.1 Návod na vyměření




### Vodorovný řez




### Svislý řez

## 4.5 Sít v lištách RR


### Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řez lišty R

#### Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišty R
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm, 15 mm
- ✓ montážní šroub pro rám Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 12 x 17 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha         |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 cm      | 50 cm      | 170 cm     | 250 cm     | 4,25 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení


##### Standardní barvy (bez příplatku)

| antracit<br>(RAL 7016) | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | pískově hnědá<br>(RAL 8001) | stříbrný<br>elox |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|


##### Barvy za příplatek

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| imitace dřeva (potisk)                           | ostatní barvy RAL |
| kašírování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt |                   |


### 4.5.1 Návod na rozměry



středová příčka  
(střed křídla)



Vodorovný řez



Svislý řez

## 4.5.2 Ceník sítí Z, ZL, LL

### Ceník, příplatky

| šířka<br>výška | 50<br>cm | 60<br>cm | 70<br>cm | 80<br>cm | 90<br>cm | 100<br>cm | 110<br>cm | 120<br>cm | 130<br>cm | 140<br>cm | 150<br>cm | 160<br>cm | 170<br>cm |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 1 857    | 1 985    | 2 112    | 2 240    | 2 367    | 2 494     | 2 626     | 2 754     | 2 881     | 3 008     | 3 136     | 3 263     | 3 390     |
| 60 cm          | 1 930    | 2 061    | 2 191    | 2 322    | 2 453    | 2 583     | 2 719     | 2 849     | 2 980     | 3 111     | 3 241     | 3 372     | 3 503     |
| 70 cm          | 2 003    | 2 137    | 2 270    | 2 404    | 2 538    | 2 672     | 2 811     | 2 945     | 3 079     | 3 213     | 3 347     | 3 481     | 3 615     |
| 80 cm          | 2 075    | 2 212    | 2 350    | 2 487    | 2 624    | 2 761     | 2 903     | 3 040     | 3 178     | 3 315     | 3 452     | 3 589     | 3 727     |
| 90 cm          | 2 148    | 2 288    | 2 429    | 2 569    | 2 710    | 2 850     | 2 995     | 3 136     | 3 277     | 3 417     | 3 558     | 3 698     | 3 839     |
| 100 cm         | 2 220    | 2 364    | 2 508    | 2 652    | 2 796    | 2 939     | 3 088     | 3 232     | 3 375     | 3 519     | 3 663     | 3 807     | 3 951     |
| 110 cm         | 2 293    | 2 440    | 2 587    | 2 734    | 2 881    | 3 028     | 3 180     | 3 327     | 3 474     | 3 621     | 3 769     | 3 916     | 4 063     |
| 120 cm         | 2 365    | 2 516    | 2 666    | 2 817    | 2 967    | 3 117     | 3 272     | 3 423     | 3 573     | 3 724     | 3 874     | 4 024     | 4 175     |
| 130 cm         | 2 438    | 2 592    | 2 745    | 2 899    | 3 053    | 3 206     | 3 365     | 3 518     | 3 672     | 3 826     | 3 979     | 4 133     | 4 287     |
| 140 cm         | 2 510    | 2 667    | 2 824    | 2 981    | 3 138    | 3 295     | 3 457     | 3 614     | 3 771     | 3 928     | 4 085     | 4 242     | 4 399     |
| 150 cm         | 2 583    | 2 743    | 2 903    | 3 064    | 3 224    | 3 384     | 3 549     | 3 709     | 3 870     | 4 030     | 4 190     | 4 351     | 4 511     |
| 160 cm         | 2 655    | 2 819    | 2 983    | 3 146    | 3 310    | 3 473     | 3 641     | 3 805     | 3 969     | 4 132     | 4 296     | 4 459     | 4 623     |
| 170 cm         | 2 728    | 2 895    | 3 062    | 3 229    | 3 396    | 3 562     | 3 734     | 3 901     | 4 068     | 4 234     | 4 401     | 4 568     | 4 735     |
| 180 cm         | 2 801    | 2 971    | 3 141    | 3 311    | 3 481    | 3 651     | 3 826     | 3 996     | 4 166     | 4 337     | 4 507     | 4 677     | 4 847     |
| 190 cm         | 2 873    | 3 047    | 3 220    | 3 393    | 3 567    | 3 740     | 3 918     | 4 092     | 4 265     | 4 439     | 4 612     | 4 786     | 4 959     |
| 200 cm         | 2 946    | 3 122    | 3 299    | 3 476    | 3 653    | 3 829     | 4 011     | 4 187     | 4 364     | 4 541     | 4 718     | 4 894     | 5 071     |
| 210 cm         | 3 018    | 3 198    | 3 378    | 3 558    | 3 738    | 3 918     | 4 103     | 4 283     | 4 463     | 4 643     | 4 823     | 5 003     | 5 183     |
| 220 cm         | 3 091    | 3 274    | 3 457    | 3 641    | 3 824    | 4 007     | 4 195     | 4 379     | 4 562     | 4 745     | 4 929     | 5 112     | 5 295     |
| 230 cm         | 3 163    | 3 350    | 3 537    | 3 723    | 3 910    | 4 096     | 4 288     | 4 474     | 4 661     | 4 847     | 5 034     | 5 221     | 5 407     |
| 240 cm         | 3 236    | 3 426    | 3 616    | 3 806    | 3 995    | 4 185     | 4 380     | 4 570     | 4 760     | 4 950     | 5 140     | 5 329     | 5 519     |
| 250 cm         | 3 308    | 3 502    | 3 695    | 3 888    | 4 081    | 4 274     | 4 472     | 4 665     | 4 859     | 5 052     | 5 245     | 5 438     | 5 631     |

### Příplatky


| PŘÍPLATKY                                             |                                         | CENA        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Síť v lištách RU                                      | příplatek za jeden pár délky lišt       | 160 Kč/mb   |
| Síť v lištách RR                                      |                                         | 330 Kč/mb   |
| Síťovina zesílená šedá                                | kratší strana sítě max. 150 cm          | 500 Kč/m²   |
| Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm        |                                         | 300 Kč/m²   |
| Středová příčka                                       |                                         | 300 Kč/mb   |
| Středová příčka dle RAL nebo potisk zlatý dub, ořech  |                                         | 400 Kč/mb   |
| Madlo navíc                                           |                                         | 350 Kč/ks   |
| Prodloužení lišt Z, L 10, L 15                        | příplatek za jeden pár délky lišt navíc | 500 Kč/mb   |
| Prodloužení lišt dle RAL                              |                                         | 600 Kč/mb   |
| Předvrtání montážních otvorů do profilu Z, L 10, L 15 | do 200 cm - 3 ks, nad 200 cm - 5 ks     | 60 Kč/síť   |
| Těsnící kartáček - šedý pro svislé strany profilů     | výška (8 mm, 15 mm)                     | 10 Kč/mb    |
| Spojovací gumový profil                               |                                         | 80 Kč/mb    |
| Lakování dle RAL                                      |                                         | 400 Kč/m²   |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                         | (zlatý dub, ořech)                      | 400 Kč/m²   |
| Kašírování - <b>polep folií</b> jednostranný *        | pouze křídlo bez lišt                   | 700 Kč/m²   |
| Kašírování - <b>polep folií</b> oboustranný *         |                                         | 1 100 Kč/m² |

\*U sítě v kašíru se musí zvolit RAL vodících lišt.




## 4.6 Sít v rámu R1


### Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řez rámu R

#### Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišty R
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro rám Ø 3 x 30 mm 10 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 100 cm     | 50 cm      | 340 cm     | 250 cm     | 8,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení



##### Standardní barvy (bez příplatku)

| antracit<br>(RAL 7016) | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | pískově hnědá<br>(RAL 8001) | stříbrný<br>elox |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|

##### Barvy za příplatek


|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| imitace dřeva (potisk)                           | ostatní barvy RAL |
| kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez rámu |                   |

### 4.6.1 Návod na rozměry



Vodorovný řez

středová příčka  
(střed křídla)



Svislý řez



## 4.6.2 Ceník sítě R1

### Ceník

| šířka<br>výška | 100<br>cm | 120<br>cm | 140<br>cm | 160<br>cm | 180<br>cm | 200<br>cm | 220<br>cm | 240<br>cm | 260<br>cm | 280<br>cm | 300<br>cm | 320<br>cm | 340<br>cm |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 3 210     | 3 441     | 3 672     | 3 903     | 4 134     | 4 365     | 4 596     | 4 827     | 5 058     | 5 289     | 5 520     | 5 751     | 5 982     |
| 60 cm          | 3 372     | 3 610     | 3 847     | 4 085     | 4 323     | 4 560     | 4 798     | 5 035     | 5 273     | 5 510     | 5 748     | 5 985     | 6 223     |
| 70 cm          | 3 535     | 3 779     | 4 023     | 4 267     | 4 511     | 4 755     | 4 999     | 5 243     | 5 488     | 5 732     | 5 976     | 6 220     | 6 464     |
| 80 cm          | 3 697     | 3 948     | 4 198     | 4 449     | 4 700     | 4 950     | 5 201     | 5 452     | 5 702     | 5 953     | 6 204     | 6 454     | 6 705     |
| 90 cm          | 3 859     | 4 117     | 4 374     | 4 631     | 4 888     | 5 146     | 5 403     | 5 660     | 5 917     | 6 174     | 6 432     | 6 689     | 6 946     |
| 100 cm         | 4 022     | 4 286     | 4 549     | 4 813     | 5 077     | 5 341     | 5 605     | 5 868     | 6 132     | 6 396     | 6 660     | 6 923     | 7 187     |
| 110 cm         | 4 184     | 4 454     | 4 725     | 4 995     | 5 266     | 5 536     | 5 806     | 6 077     | 6 347     | 6 617     | 6 888     | 7 158     | 7 428     |
| 120 cm         | 4 346     | 4 623     | 4 900     | 5 177     | 5 454     | 5 731     | 6 008     | 6 285     | 6 562     | 6 839     | 7 116     | 7 393     | 7 669     |
| 130 cm         | 4 509     | 4 792     | 5 076     | 5 359     | 5 643     | 5 926     | 6 210     | 6 493     | 6 777     | 7 060     | 7 344     | 7 627     | 7 911     |
| 140 cm         | 4 671     | 4 961     | 5 251     | 5 541     | 5 831     | 6 121     | 6 411     | 6 701     | 6 991     | 7 282     | 7 572     | 7 862     | 8 152     |
| 150 cm         | 4 833     | 5 130     | 5 427     | 5 723     | 6 020     | 6 317     | 6 613     | 6 910     | 7 206     | 7 503     | 7 800     | 8 096     | 8 393     |
| 160 cm         | 4 996     | 5 299     | 5 602     | 5 905     | 6 208     | 6 512     | 6 815     | 7 118     | 7 421     | 7 724     | 8 028     | 8 331     | 8 634     |
| 170 cm         | 5 158     | 5 468     | 5 778     | 6 087     | 6 397     | 6 707     | 7 017     | 7 326     | 7 636     | 7 946     | 8 256     | 8 565     | 8 875     |
| 180 cm         | 5 320     | 5 637     | 5 953     | 6 269     | 6 586     | 6 902     | 7 218     | 7 535     | 7 851     | 8 167     | 8 483     | 8 800     | 9 116     |
| 190 cm         | 5 483     | 5 806     | 6 129     | 6 451     | 6 774     | 7 097     | 7 420     | 7 743     | 8 066     | 8 389     | 8 711     | 9 034     | 9 357     |
| 200 cm         | 5 645     | 5 975     | 6 304     | 6 633     | 6 963     | 7 292     | 7 622     | 7 951     | 8 281     | 8 610     | 8 939     | 9 269     | 9 598     |
| 210 cm         | 5 807     | 6 143     | 6 479     | 6 815     | 7 151     | 7 487     | 7 823     | 8 159     | 8 495     | 8 831     | 9 167     | 9 503     | 9 839     |
| 220 cm         | 5 970     | 6 312     | 6 655     | 6 998     | 7 340     | 7 683     | 8 025     | 8 368     | 8 710     | 9 053     | 9 395     | 9 738     | 10 081    |
| 230 cm         | 6 132     | 6 481     | 6 830     | 7 180     | 7 529     | 7 878     | 8 227     | 8 576     | 8 925     | 9 274     | 9 623     | 9 973     | 10 322    |
| 240 cm         | 6 294     | 6 650     | 7 006     | 7 362     | 7 717     | 8 073     | 8 429     | 8 784     | 9 140     | 9 496     | 9 851     | 10 207    | 10 563    |
| 250 cm         | 6 457     | 6 819     | 7 181     | 7 544     | 7 906     | 8 268     | 8 630     | 8 993     | 9 355     | 9 717     | 10 079    | 10 442    | 10 804    |


### Příplatky

| PŘÍPLATKY                                            | CENA                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Síťovina zesílená šedá                               | 250 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm       | 150 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Středová příčka                                      | 300 Kč/mb                                   |
| Středová příčka dle RAL nebo potisk zlatý dub, ořech | 400 Kč/mb                                   |
| Madlo navíc                                          | 350 Kč/ks                                   |
| Těsnící kartáček - šedý                              | výška (8 mm, 15 mm) 10 Kč/mb                |
| Lakování dle RAL                                     | 400 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                        | (zlatý dub, ořech) 400 Kč/m <sup>2</sup>    |
| Kašírování - <b>polep folií</b> jednostranný *       | 550 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Kašírování - <b>polep folií</b> oboustranný *        | pouze křídlo bez rámu 750 Kč/m <sup>2</sup> |


\*U sítě v kašíru se musí zvolit RAL rámu sítě.

## 4.7 Sít v rámu R2


### Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řez rámu R

#### Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišty R
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 4 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro rám Ø 3 x 30 mm 10 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 100 cm     | 50 cm      | 340 cm     | 250 cm     | 8,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení


##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                        |                    |                     |                             |                  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| antracit<br>(RAL 7016) | bílá<br>(RAL 9016) | hnědá<br>(RAL 8014) | pískově hnědá<br>(RAL 8001) | stříbrný<br>elox |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|

##### Barvy za příplatek

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| imitace dřeva (potisk)                           | ostatní barvy RAL |
| kaširování (polep folií) - pouze křídla bez rámu |                   |

### 4.7.1 Návod na rozměry



## 4.7.2 Ceník sítě R2

### Ceník

| šířka<br>výška | 100<br>cm | 120<br>cm | 140<br>cm | 160<br>cm | 180<br>cm | 200<br>cm | 220<br>cm | 240<br>cm | 260<br>cm | 280<br>cm | 300<br>cm | 320<br>cm | 340<br>cm |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 4 728     | 5 018     | 5 309     | 5 599     | 5 889     | 6 179     | 6 469     | 6 759     | 7 049     | 7 339     | 7 630     | 7 920     | 8 210     |
| 60 cm          | 4 951     | 5 248     | 5 545     | 5 842     | 6 140     | 6 437     | 6 734     | 7 031     | 7 328     | 7 625     | 7 923     | 8 220     | 8 517     |
| 70 cm          | 5 174     | 5 478     | 5 782     | 6 086     | 6 390     | 6 694     | 6 999     | 7 303     | 7 607     | 7 911     | 8 215     | 8 520     | 8 824     |
| 80 cm          | 5 396     | 5 707     | 6 019     | 6 330     | 6 641     | 6 952     | 7 263     | 7 575     | 7 886     | 8 197     | 8 508     | 8 820     | 9 131     |
| 90 cm          | 5 619     | 5 937     | 6 255     | 6 573     | 6 892     | 7 210     | 7 528     | 7 847     | 8 165     | 8 483     | 8 801     | 9 120     | 9 438     |
| 100 cm         | 5 841     | 6 167     | 6 492     | 6 817     | 7 142     | 7 468     | 7 793     | 8 118     | 8 444     | 8 769     | 9 094     | 9 420     | 9 745     |
| 110 cm         | 6 064     | 6 396     | 6 728     | 7 061     | 7 393     | 7 726     | 8 058     | 8 390     | 8 723     | 9 055     | 9 387     | 9 720     | 10 052    |
| 120 cm         | 6 286     | 6 626     | 6 965     | 7 305     | 7 644     | 7 983     | 8 323     | 8 662     | 9 001     | 9 341     | 9 680     | 10 020    | 10 359    |
| 130 cm         | 6 509     | 6 855     | 7 202     | 7 548     | 7 895     | 8 241     | 8 587     | 8 934     | 9 280     | 9 627     | 9 973     | 10 319    | 10 666    |
| 140 cm         | 6 732     | 7 085     | 7 438     | 7 792     | 8 145     | 8 499     | 8 852     | 9 206     | 9 559     | 9 913     | 10 266    | 10 619    | 10 973    |
| 150 cm         | 6 954     | 7 315     | 7 675     | 8 036     | 8 396     | 8 757     | 9 117     | 9 478     | 9 838     | 10 198    | 10 559    | 10 919    | 11 280    |
| 160 cm         | 7 177     | 7 544     | 7 912     | 8 279     | 8 647     | 9 014     | 9 382     | 9 749     | 10 117    | 10 484    | 10 852    | 11 219    | 11 587    |
| 170 cm         | 7 399     | 7 774     | 8 148     | 8 523     | 8 897     | 9 272     | 9 647     | 10 021    | 10 396    | 10 770    | 11 145    | 11 519    | 11 894    |
| 180 cm         | 7 622     | 8 003     | 8 385     | 8 767     | 9 148     | 9 530     | 9 911     | 10 293    | 10 675    | 11 056    | 11 438    | 11 819    | 12 201    |
| 190 cm         | 7 844     | 8 233     | 8 622     | 9 010     | 9 399     | 9 788     | 10 176    | 10 565    | 10 953    | 11 342    | 11 731    | 12 119    | 12 508    |
| 200 cm         | 8 067     | 8 463     | 8 858     | 9 254     | 9 650     | 10 045    | 10 441    | 10 837    | 11 232    | 11 628    | 12 024    | 12 419    | 12 815    |
| 210 cm         | 8 290     | 8 692     | 9 095     | 9 498     | 9 900     | 10 303    | 10 706    | 11 108    | 11 511    | 11 914    | 12 317    | 12 719    | 13 122    |
| 220 cm         | 8 512     | 8 922     | 9 332     | 9 741     | 10 151    | 10 561    | 10 971    | 11 380    | 11 790    | 12 200    | 12 610    | 13 019    | 13 429    |
| 230 cm         | 8 735     | 9 152     | 9 568     | 9 985     | 10 402    | 10 819    | 11 235    | 11 652    | 12 069    | 12 486    | 12 902    | 13 319    | 13 736    |
| 240 cm         | 8 957     | 9 381     | 9 805     | 10 229    | 10 653    | 11 076    | 11 500    | 11 924    | 12 348    | 12 772    | 13 195    | 13 619    | 14 043    |
| 250 cm         | 9 180     | 9 611     | 10 042    | 10 472    | 10 903    | 11 334    | 11 765    | 12 196    | 12 627    | 13 057    | 13 488    | 13 919    | 14 350    |

### Příplatky


| PŘÍPLATKY                                            | CENA                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Síťovina zesílená šedá                               | 500 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm       | 300 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Středová příčka                                      | 300 Kč/mb                                   |
| Středová příčka dle RAL nebo potisk zlatý dub, ořech | 400 Kč/mb                                   |
| Těsnící kartáček - šedý                              | výška (8 mm, 15 mm) 10 Kč/mb                |
| Spojovací gumový profil                              | 80 Kč/mb                                    |
| Lakování dle RAL                                     | 600 Kč/m <sup>2</sup>                       |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b>                        | (zlatý dub, ořech) 600 Kč/m <sup>2</sup>    |
| Kašírování - <b>polep folií</b> jednostranný *       | pouze křídlo bez rámu 950 Kč/m <sup>2</sup> |
| Kašírování - <b>polep folií</b> oboustranný *        | 1 300 Kč/m <sup>2</sup>                     |

\* U sítě v kaširu se musí zvolit RAL rámu sítě.


## 5. Rolovací síť okenní

### 5.1 Rolo hák


#### Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řezy spodních profilů

#### Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil spodní - pojezdový 34,5 x 18 mm
- ✓ profil spodní - pevný 22 x 14 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 6-8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4-6 ks
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 40 cm      | 30 cm      | 170 cm     | 240 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

| antracit (RAL 7016)              | bílá (RAL 9003) | hnědá (RAL 8019) |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Barvy za příplatek               |                 |                  |
| imitace dřeva (potisk) zlatý dub | ostatní RAL     |                  |

## 5.1.1 Ceník sítě Rolo hák

### Ceník, příplatky

| šířka<br>výška | 50<br>cm | 60<br>cm | 70<br>cm | 80<br>cm | 90<br>cm | 100<br>cm | 110<br>cm | 120<br>cm | 130<br>cm | 140<br>cm | 150<br>cm | 160<br>cm | 170<br>cm |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 863      | 943      | 1 023    | 1 103    | 1 183    | 1 263     | 1 343     | 1 423     | 1 503     | 1 583     | 1 663     | 1 743     | 1 823     |
| 60 cm          | 909      | 992      | 1 076    | 1 159    | 1 242    | 1 325     | 1 408     | 1 491     | 1 574     | 1 658     | 1 741     | 1 824     | 1 907     |
| 70 cm          | 955      | 1 042    | 1 128    | 1 214    | 1 301    | 1 387     | 1 473     | 1 560     | 1 646     | 1 732     | 1 819     | 1 905     | 1 991     |
| 80 cm          | 1 002    | 1 091    | 1 181    | 1 270    | 1 360    | 1 449     | 1 539     | 1 628     | 1 718     | 1 807     | 1 897     | 1 986     | 2 076     |
| 90 cm          | 1 048    | 1 140    | 1 233    | 1 326    | 1 418    | 1 511     | 1 604     | 1 697     | 1 789     | 1 882     | 1 975     | 2 067     | 2 160     |
| 100 cm         | 1 094    | 1 190    | 1 285    | 1 381    | 1 477    | 1 573     | 1 669     | 1 765     | 1 861     | 1 957     | 2 053     | 2 148     | 2 244     |
| 110 cm         | 1 140    | 1 239    | 1 338    | 1 437    | 1 536    | 1 635     | 1 734     | 1 833     | 1 932     | 2 031     | 2 131     | 2 230     | 2 329     |
| 120 cm         | 1 186    | 1 288    | 1 390    | 1 493    | 1 595    | 1 697     | 1 799     | 1 902     | 2 004     | 2 106     | 2 209     | 2 311     | 2 413     |
| 130 cm         | 1 232    | 1 337    | 1 443    | 1 548    | 1 654    | 1 759     | 1 865     | 1 970     | 2 076     | 2 181     | 2 286     | 2 392     | 2 497     |
| 140 cm         | 1 278    | 1 387    | 1 495    | 1 604    | 1 713    | 1 821     | 1 930     | 2 039     | 2 147     | 2 256     | 2 364     | 2 473     | 2 582     |
| 150 cm         | 1 324    | 1 436    | 1 548    | 1 660    | 1 771    | 1 883     | 1 995     | 2 107     | 2 219     | 2 331     | 2 442     | 2 554     | 2 666     |
| 160 cm         | 1 370    | 1 485    | 1 600    | 1 715    | 1 830    | 1 945     | 2 060     | 2 175     | 2 290     | 2 405     | 2 520     | 2 635     |           |
| 170 cm         | 1 416    | 1 535    | 1 653    | 1 771    | 1 889    | 2 007     | 2 126     | 2 244     | 2 362     | 2 480     | 2 598     |           |           |
| 180 cm         | 1 462    | 1 584    | 1 705    | 1 827    | 1 948    | 2 069     | 2 191     | 2 312     | 2 434     | 2 555     |           |           |           |
| 190 cm         | 1 509    | 1 633    | 1 758    | 1 882    | 2 007    | 2 131     | 2 256     | 2 381     | 2 505     |           |           |           |           |
| 200 cm         | 1 555    | 1 682    | 1 810    | 1 938    | 2 066    | 2 193     | 2 321     | 2 449     |           |           |           |           |           |
| 210 cm         | 1 601    | 1 732    | 1 863    | 1 994    | 2 125    | 2 255     | 2 386     | 2 517     |           |           |           |           |           |
| 220 cm         | 1 647    | 1 781    | 1 915    | 2 049    | 2 183    | 2 317     | 2 452     |           |           |           |           |           |           |
| 230 cm         | 1 693    | 1 830    | 1 968    | 2 105    | 2 242    | 2 380     | 2 517     |           |           |           |           |           |           |
| 240 cm         | 1 739    | 1 879    | 2 020    | 2 161    | 2 301    | 2 442     |           |           |           |           |           |           |           |

### Příplatky

| PŘÍPLATKY                     | CENA                            |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lakování dle RAL              | 300 Kč/m <sup>2</sup>           |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b> | zlatý dub 400 Kč/m <sup>2</sup> |

SPOLEČNÁ  
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍTĚ

DVEŘNÍ SÍTĚ


POSUVNÉ  
SÍTĚROLOVACÍ  
SÍTĚ OKENNÍROLOVACÍ  
SÍTĚ DVEŘNÍ

PLISÉ SÍTĚ


DODACÍ  
TERMÍNY

MANUÁL


## 5.1.2 Návod na vyměření



Vodorovný řez - montáž do ostění




Vodorovný řez - montáž na rám



Svislý řez


Pohled z montážní strany






## 5.2 Rolo klik


### Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řez pojezdového profilu

#### Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil spodní - pojezdový (madla a kartáček) 40 x 8 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 4 - 6 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4 - 6 ks
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 40 cm      | 30 cm      | 170 cm     | 240 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| antracit (RAL 7016) | bílá (RAL 9003) | hnědá (RAL 8019) |
|---------------------|-----------------|------------------|

##### Barvy za příplatek

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| imitace dřeva (potisk) zlatý dub | ostatní RAL |
|----------------------------------|-------------|

## 5.2.1 Ceník sítě Rolo klik


### Ceník, příplatky

| šířka<br>výška | 50<br>cm | 60<br>cm | 70<br>cm | 80<br>cm | 90<br>cm | 100<br>cm | 110<br>cm | 120<br>cm | 130<br>cm | 140<br>cm | 150<br>cm | 160<br>cm | 170<br>cm |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 1 021    | 1 099    | 1 178    | 1 256    | 1 335    | 1 413     | 1 492     | 1 570     | 1 649     | 1 728     | 1 806     | 1 885     | 1 963     |
| 60 cm          | 1 067    | 1 148    | 1 230    | 1 312    | 1 394    | 1 475     | 1 557     | 1 639     | 1 721     | 1 802     | 1 884     | 1 966     | 2 048     |
| 70 cm          | 1 113    | 1 198    | 1 283    | 1 368    | 1 452    | 1 537     | 1 622     | 1 707     | 1 792     | 1 877     | 1 962     | 2 047     | 2 132     |
| 80 cm          | 1 159    | 1 247    | 1 335    | 1 423    | 1 511    | 1 599     | 1 688     | 1 776     | 1 864     | 1 952     | 2 040     | 2 128     | 2 216     |
| 90 cm          | 1 205    | 1 296    | 1 388    | 1 479    | 1 570    | 1 661     | 1 753     | 1 844     | 1 935     | 2 027     | 2 118     | 2 209     | 2 301     |
| 100 cm         | 1 251    | 1 345    | 1 440    | 1 534    | 1 629    | 1 723     | 1 818     | 1 912     | 2 007     | 2 101     | 2 196     | 2 290     | 2 385     |
| 110 cm         | 1 297    | 1 395    | 1 492    | 1 590    | 1 688    | 1 786     | 1 883     | 1 981     | 2 079     | 2 176     | 2 274     | 2 372     | 2 469     |
| 120 cm         | 1 343    | 1 444    | 1 545    | 1 646    | 1 747    | 1 848     | 1 948     | 2 049     | 2 150     | 2 251     | 2 352     | 2 453     | 2 554     |
| 130 cm         | 1 389    | 1 493    | 1 597    | 1 701    | 1 806    | 1 910     | 2 014     | 2 118     | 2 222     | 2 326     | 2 430     | 2 534     | 2 638     |
| 140 cm         | 1 435    | 1 543    | 1 650    | 1 757    | 1 864    | 1 972     | 2 079     | 2 186     | 2 293     | 2 401     | 2 508     | 2 615     | 2 722     |
| 150 cm         | 1 481    | 1 592    | 1 702    | 1 813    | 1 923    | 2 034     | 2 144     | 2 255     | 2 365     | 2 475     | 2 586     | 2 696     | 2 807     |
| 160 cm         | 1 528    | 1 641    | 1 755    | 1 868    | 1 982    | 2 096     | 2 209     | 2 323     | 2 437     | 2 550     | 2 664     | 2 777     |           |
| 170 cm         | 1 574    | 1 690    | 1 807    | 1 924    | 2 041    | 2 158     | 2 275     | 2 391     | 2 508     | 2 625     | 2 742     |           |           |
| 180 cm         | 1 620    | 1 740    | 1 860    | 1 980    | 2 100    | 2 220     | 2 340     | 2 460     | 2 580     | 2 700     |           |           |           |
| 190 cm         | 1 666    | 1 789    | 1 912    | 2 035    | 2 159    | 2 282     | 2 405     | 2 528     | 2 651     |           |           |           |           |
| 200 cm         | 1 712    | 1 838    | 1 965    | 2 091    | 2 217    | 2 344     | 2 470     | 2 597     |           |           |           |           |           |
| 210 cm         | 1 758    | 1 888    | 2 017    | 2 147    | 2 276    | 2 406     | 2 535     | 2 665     |           |           |           |           |           |
| 220 cm         | 1 804    | 1 937    | 2 070    | 2 202    | 2 335    | 2 468     | 2 601     |           |           |           |           |           |           |
| 230 cm         | 1 850    | 1 986    | 2 122    | 2 258    | 2 394    | 2 530     | 2 666     |           |           |           |           |           |           |
| 240 cm         | 1 896    | 2 035    | 2 174    | 2 314    | 2 453    | 2 592     |           |           |           |           |           |           |           |

### Příplatky


| PŘÍPLATKY                     |           | CENA                  |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| Lakování dle RAL              |           | 300 Kč/m <sup>2</sup> |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b> | zlatý dub | 400 Kč/m <sup>2</sup> |

## 5.2.2 Návod na vyměření



Svislý řez


Pohled z montážní strany




## 6. Rolovací síť dveřní

### 6.1 Rolo dveřní magnet


#### Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řezy profilů

#### Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil - pojezdový (madlo, magnet) 40 x 8 mm
- ✓ profil - pevný s magnetem 32 x 22 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 6 - 7 ks
- ✓ krytka pro šrouby 6 - 7 ks
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 30 cm      | 40 cm      | 140 cm     | 250 cm     | 2,5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| antracit (RAL 7016) | bílá (RAL 9003) | hnědá (RAL 8019) |
|---------------------|-----------------|------------------|

##### Barvy za příplatek

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| imitace dřeva (potisk) zlatý dub | ostatní RAL |
|----------------------------------|-------------|

## 6.1.1 Ceník sítě Rolo dveřní magnet


### Ceník, příplatky

| šířka<br>výška | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 cm          | 1 008 | 1 055 | 1 102 | 1 150 | 1 197 | 1 244  | 1 291  | 1 338  | 1 385  | 1 433  |
| 60 cm          | 1 104 | 1 155 | 1 205 | 1 256 | 1 306 | 1 357  | 1 407  | 1 457  | 1 508  | 1 558  |
| 70 cm          | 1 201 | 1 255 | 1 308 | 1 362 | 1 416 | 1 469  | 1 523  | 1 577  | 1 630  | 1 684  |
| 80 cm          | 1 297 | 1 354 | 1 411 | 1 468 | 1 525 | 1 582  | 1 639  | 1 696  | 1 753  | 1 810  |
| 90 cm          | 1 394 | 1 454 | 1 514 | 1 574 | 1 634 | 1 695  | 1 755  | 1 815  | 1 875  | 1 936  |
| 100 cm         | 1 490 | 1 553 | 1 617 | 1 680 | 1 744 | 1 807  | 1 871  | 1 934  | 1 998  | 2 061  |
| 110 cm         | 1 586 | 1 653 | 1 720 | 1 787 | 1 853 | 1 920  | 1 987  | 2 054  | 2 120  | 2 187  |
| 120 cm         | 1 683 | 1 753 | 1 823 | 1 893 | 1 963 | 2 033  | 2 103  | 2 173  | 2 243  | 2 313  |
| 130 cm         | 1 779 | 1 852 | 1 926 | 1 999 | 2 072 | 2 145  | 2 219  | 2 292  | 2 365  | 2 439  |
| 140 cm         | 1 876 | 1 952 | 2 029 | 2 105 | 2 182 | 2 258  | 2 335  | 2 411  | 2 488  | 2 564  |
| 150 cm         | 1 972 | 2 052 | 2 132 | 2 211 | 2 291 | 2 371  | 2 451  | 2 530  | 2 610  | 2 690  |
| 160 cm         | 2 068 | 2 151 | 2 234 | 2 318 | 2 401 | 2 484  | 2 567  | 2 650  | 2 733  | 2 816  |
| 170 cm         | 2 165 | 2 251 | 2 337 | 2 424 | 2 510 | 2 596  | 2 683  | 2 769  | 2 855  | 2 942  |
| 180 cm         | 2 261 | 2 351 | 2 440 | 2 530 | 2 619 | 2 709  | 2 799  | 2 888  | 2 978  | 3 067  |
| 190 cm         | 2 358 | 2 450 | 2 543 | 2 636 | 2 729 | 2 822  | 2 915  | 3 007  | 3 100  |        |
| 200 cm         | 2 454 | 2 550 | 2 646 | 2 742 | 2 838 | 2 934  | 3 030  | 3 127  | 3 223  |        |
| 210 cm         | 2 550 | 2 650 | 2 749 | 2 848 | 2 948 | 3 047  | 3 146  | 3 246  |        |        |
| 220 cm         | 2 647 | 2 749 | 2 852 | 2 955 | 3 057 | 3 160  | 3 262  |        |        |        |
| 230 cm         | 2 743 | 2 849 | 2 955 | 3 061 | 3 167 | 3 273  | 3 378  |        |        |        |
| 240 cm         | 2 840 | 2 949 | 3 058 | 3 167 | 3 276 | 3 385  |        |        |        |        |
| 250 cm         | 2 936 | 3 048 | 3 161 | 3 273 | 3 386 | 3 498  |        |        |        |        |

### Příplatky

| PŘÍPLATKY                     | CENA                            |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lakování dle RAL              | 400 Kč/m <sup>2</sup>           |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b> | zlatý dub 500 Kč/m <sup>2</sup> |


### 6.1.2 Návod na vyměření



### Svislý řez


Pohled z montážní strany






## 6.2 Rolo dveřní dvojité


### Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řez pojezdového profilu s magnetem

#### Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil pojezdový (madlo, magnet) 40 x 8 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 10 ks
- ✓ krytka pro šrouby 10 ks
- ✓ aretace pojezdového profilu
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha      |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 60 cm      | 40 cm      | 240 cm     | 250 cm     | 5 m <sup>2</sup> |

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| antracit (RAL 7016) | bílá (RAL 9003) | hnědá (RAL 8019) |
|---------------------|-----------------|------------------|

##### Barvy za příplatek

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| imitace dřeva (potisk) zlatý dub | ostatní RAL |
|----------------------------------|-------------|

## 6.2.1 Ceník sítě Rolo dveřní dvojité


### Ceník, příplatky

| šířka<br>výška | 60<br>cm | 70<br>cm | 80<br>cm | 90<br>cm | 100<br>cm | 110<br>cm | 120<br>cm | 130<br>cm | 140<br>cm | 150<br>cm | 160<br>cm | 170<br>cm | 180<br>cm | 190<br>cm | 200<br>cm | 210<br>cm | 220<br>cm | 230<br>cm | 240<br>cm |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 cm          | 1 612    | 1 659    | 1 707    | 1 754    | 1 801     | 1 848     | 1 895     | 1 942     | 1 989     | 2 037     | 2 084     | 2 131     | 2 178     | 2 225     | 2 272     | 2 320     | 2 367     | 2 414     | 2 461     |
| 60 cm          | 1 755    | 1 805    | 1 855    | 1 906    | 1 956     | 2 007     | 2 057     | 2 108     | 2 158     | 2 208     | 2 259     | 2 309     | 2 360     | 2 410     | 2 460     | 2 511     | 2 561     | 2 612     | 2 662     |
| 70 cm          | 1 897    | 1 951    | 2 004    | 2 058    | 2 112     | 2 165     | 2 219     | 2 273     | 2 326     | 2 380     | 2 434     | 2 487     | 2 541     | 2 595     | 2 648     | 2 702     | 2 756     | 2 810     | 2 863     |
| 80 cm          | 2 039    | 2 096    | 2 153    | 2 210    | 2 267     | 2 324     | 2 381     | 2 438     | 2 495     | 2 552     | 2 609     | 2 666     | 2 723     | 2 780     | 2 836     | 2 893     | 2 950     | 3 007     | 3 064     |
| 90 cm          | 2 182    | 2 242    | 2 302    | 2 362    | 2 422     | 2 483     | 2 543     | 2 603     | 2 663     | 2 723     | 2 784     | 2 844     | 2 904     | 2 964     | 3 024     | 3 085     | 3 145     | 3 205     | 3 265     |
| 100 cm         | 2 324    | 2 387    | 2 451    | 2 514    | 2 578     | 2 641     | 2 705     | 2 768     | 2 832     | 2 895     | 2 959     | 3 022     | 3 086     | 3 149     | 3 212     | 3 276     | 3 339     | 3 403     | 3 466     |
| 110 cm         | 2 466    | 2 533    | 2 600    | 2 666    | 2 733     | 2 800     | 2 867     | 2 933     | 3 000     | 3 067     | 3 134     | 3 200     | 3 267     | 3 334     | 3 400     | 3 467     | 3 534     | 3 601     | 3 667     |
| 120 cm         | 2 609    | 2 679    | 2 749    | 2 819    | 2 889     | 2 959     | 3 029     | 3 099     | 3 169     | 3 239     | 3 309     | 3 379     | 3 448     | 3 518     | 3 588     | 3 658     | 3 728     | 3 798     | 3 868     |
| 130 cm         | 2 751    | 2 824    | 2 897    | 2 971    | 3 044     | 3 117     | 3 190     | 3 264     | 3 337     | 3 410     | 3 483     | 3 557     | 3 630     | 3 703     | 3 776     | 3 850     | 3 923     | 3 996     | 4 070     |
| 140 cm         | 2 893    | 2 970    | 3 046    | 3 123    | 3 199     | 3 276     | 3 352     | 3 429     | 3 505     | 3 582     | 3 658     | 3 735     | 3 811     | 3 888     | 3 964     | 4 041     | 4 118     | 4 194     | 4 271     |
| 150 cm         | 3 036    | 3 115    | 3 195    | 3 275    | 3 355     | 3 434     | 3 514     | 3 594     | 3 674     | 3 754     | 3 833     | 3 913     | 3 993     | 4 073     | 4 152     | 4 232     | 4 312     | 4 392     | 4 472     |
| 160 cm         | 3 178    | 3 261    | 3 344    | 3 427    | 3 510     | 3 593     | 3 676     | 3 759     | 3 842     | 3 925     | 4 008     | 4 091     | 4 174     | 4 257     | 4 341     | 4 424     | 4 507     | 4 590     | 4 673     |
| 170 cm         | 3 320    | 3 407    | 3 493    | 3 579    | 3 665     | 3 752     | 3 838     | 3 924     | 4 011     | 4 097     | 4 183     | 4 270     | 4 356     | 4 442     | 4 529     | 4 615     | 4 701     | 4 787     | 4 874     |
| 180 cm         | 3 463    | 3 552    | 3 642    | 3 731    | 3 821     | 3 910     | 4 000     | 4 090     | 4 179     | 4 269     | 4 358     | 4 448     | 4 537     | 4 627     | 4 717     | 4 806     | 4 896     | 4 985     | 5 075     |
| 190 cm         | 3 605    | 3 698    | 3 791    | 3 883    | 3 976     | 4 069     | 4 162     | 4 255     | 4 348     | 4 440     | 4 533     | 4 626     | 4 719     | 4 812     | 4 905     | 4 997     | 5 090     | 5 183     | 5 276     |
| 200 cm         | 3 747    | 3 843    | 3 939    | 4 035    | 4 132     | 4 228     | 4 324     | 4 420     | 4 516     | 4 612     | 4 708     | 4 804     | 4 900     | 4 996     | 5 093     | 5 189     | 5 285     | 5 381     | 5 477     |
| 210 cm         | 3 890    | 3 989    | 4 088    | 4 188    | 4 287     | 4 386     | 4 486     | 4 585     | 4 684     | 4 784     | 4 883     | 4 982     | 5 082     | 5 181     | 5 281     | 5 380     | 5 479     | 5 579     | 5 678     |
| 220 cm         | 4 032    | 4 134    | 4 237    | 4 340    | 4 442     | 4 545     | 4 648     | 4 750     | 4 853     | 4 955     | 5 058     | 5 161     | 5 263     | 5 366     | 5 469     | 5 571     | 5 674     | 5 776     |           |
| 230 cm         | 4 174    | 4 280    | 4 386    | 4 492    | 4 598     | 4 704     | 4 809     | 4 915     | 5 021     | 5 127     | 5 233     | 5 339     | 5 445     | 5 551     | 5 657     | 5 762     | 5 868     |           |           |
| 240 cm         | 4 317    | 4 426    | 4 535    | 4 644    | 4 753     | 4 862     | 4 971     | 5 081     | 5 190     | 5 299     | 5 408     | 5 517     | 5 626     | 5 735     | 5 845     | 5 954     |           |           |           |
| 250 cm         | 4 459    | 4 571    | 4 684    | 4 796    | 4 908     | 5 021     | 5 133     | 5 246     | 5 358     | 5 471     | 5 583     | 5 695     | 5 808     | 5 920     | 6 033     |           |           |           |           |

### Příplatky


| PŘÍPLATKY                     | CENA                  |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lakování dle RAL              | 500 Kč/m <sup>2</sup> |
| Imitace dřeva - <b>potisk</b> | 600 Kč/m <sup>2</sup> |

## 6.2.2 Návod na vyměření



Svislý řez


Pohled z montážní strany




## 7. Plisé sítě

### 7.1 Dveřní plisé

#### Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany (bez L profilu)



Pohled z montážní strany (provedení s L profilem)

#### Standardní provedení plisé sítě

- ✓ profil svislý pevný 35/51 x 34 mm - extrudovaný
- ✓ profil svislý pojezdový 56 x 35 mm - extrudovaný
- ✓ profil svislý koncový 20 x 38 mm - extrudovaný s magnetem
- ✓ pásový řetěz pro vedení sítě - plast
- ✓ plastové držáky pro svislý pevný profil 3 ks
- ✓ profil horní 1 ks
- ✓ spodní samolepící PVC kolejnice úzká
- ✓ madlo - plast 2 ks
- ✓ síťovina skládaná - černá, šedá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry (typ: jednokřídle provedení)

| Min. šířka | Min. výška | Max. šířka | Max. výška | Max. plocha         |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 cm      | 70 cm      | 190 cm     | 270 cm     | 5,13 m <sup>2</sup> |

výška výrobku musí být vždy o 15 cm větší než šířka


#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)


|                     |                  |               |
|---------------------|------------------|---------------|
| bílá (RAL 9001)     | bílá (RAL 9010)  | stříbrný elox |
| antracit (RAL 7016) | hnědá (RAL 8014) |               |

##### Barvy za příplatek


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| imitace dřeva (potisk) zlatý dub | ostatní RAL |
|----------------------------------|-------------|



Řezy svislými profilem



Řez horním profilem



Řez L profilem

### 7.1.1 Ceník sítě plisé (jednokřídlé)


#### Ceník, příplatky

| Šířka          | 50 - 96 cm | 96,1 - 110 cm | 110,1 - 130 cm | 130,1 - 160 cm | 160,1 - 190 cm |
|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Výška          |            |               |                |                |                |
| 70 - 240 cm    | 6 125      | 6 580         | 6 965          | 7 805          | 8 260          |
| 240,1 - 250 cm | 6 265      | 6 860         | 7 245          | 7 840          | 8 330          |
| 250,1 - 260 cm | 6 755      | 7 280         | 7 700          | 8 190          | 8 645          |
| 260,1 - 270 cm | 6 790      | 7 490         | 7 980          | 8 610          | 9 205          |

#### Příplatky

| PŘÍPLATKY                                          | CENA         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Plastový držák pro svislý pevný profil navíc       | 80 Kč/ks     |
| Lakování dle RAL                                   | + 15% /sít'  |
| Konstrukce imitace dřeva - <b>potisk</b> zlatý dub | + 20 % /sít' |
| L profil pro čelní montáž                          | 150 Kč/mb    |
| L profil dle RAL                                   | 170 Kč/mb    |
| L profil imitace dřeva - <b>potisk</b> zlatý dub   | 180 Kč/mb    |
| Spodní samolepící PVC kolejnice široká             | 250 Kč/mb    |
| Spodní samolepící PVC kolejnice široká zešikmená   | 125 Kč/mb    |

## 7.1.2 Návod na vyměření do ostění - otvor




Svislý řez

Pohled z montážní strany




### 7.1.3 Návod na vyměření pro čelní montáž s L profilem




Svislý řez

Pohled z montážní strany


## 7.1.4 Typy plisé sítí




jednokřídlé




dvoukřídlé - zavírání do středu




dvoukřídlé - zavírání do strany




trojkřídlé - zavírání ke straně




trojkřídlé - zavírání do strany



čtyřkřídlé - zavírání do středu



čtyřkřídlé - zavírání do strany



čtyřkřídlé - zavírání ke straně

| Mezní rozměry |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Typ sítě      | Max. šířka | Max. výška |
| 1             | 190 cm     | 270 cm     |
| 2A, 2B        | 380 cm     | 270 cm     |
| 3A, 3B        | 570 cm     | 270 cm     |
| 4A, 4B, 4C    | 600 cm     | 270 cm     |

## 8. Dodací termíny

### 8.1 Termíny pro zadávání objednávky do výroby

| Výrobek                                                                                                                                 | Deklarovaný termín dodání | Příjem objednávky                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Standardní provedení</b><br>Sítě pevné<br>Sítě posuvné<br>Sítě dveřní (LUX, extrudovaný, válcovaný)<br>Sítě v imitaci dřeva (potisk) | 1 týden                   | <b>2,5 pracovního dne</b> před rozvozovým dnem |
| <b>Standardní provedení</b><br>Sítě dveřní (EXTRA, ULTRA s rámem)<br>Sítě rolovací okenní, rolovací dveřní                              | 2 týdny                   | <b>10 pracovních dnů</b> před rozvozovým dnem  |
| <b>Standardní provedení</b><br>Sítě dveřní plisé                                                                                        | 3 týdny                   | <b>15 pracovních dnů</b> před rozvozovým dnem  |
| Nestandardní provedení, šikminy                                                                                                         | 2 týdny                   | <b>10 pracovních dnů</b> před rozvozovým dnem  |
| Ostatní kaširování, jiné podklady pod kaširování                                                                                        | 4 týdny                   | <b>20 pracovních dnů</b> před rozvozovým dnem  |
| Sítě dle RAL                                                                                                                            | 3 týdny                   | <b>15 pracovních dnů</b> před rozvozovým dnem  |

| Výrobek                                         | Typ polepu   | Dodací termíny kaširovaných sítí |                                                                                                                                                                                  |                                              |                      |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |              | 1 Týden (2,5 pracovního dne)     |                                                                                                                                                                                  | 4 Týdny (20 pracovních dnů)                  |                      |
|                                                 |              | Základní podklad                 | Základní kašíry (polepy)                                                                                                                                                         | Jiný podklad                                 | Jiné kašíry (polepy) |
| Síť EXT-16                                      | jednostranné | RAL 8003                         | R2 zlatý dub, R4 tmavý dub, R5 sapeli, R12 ořech, R13 douglaska, R14 soft sherry, R15 horská borovice, R19 shogun AC, R20 irský dub, R21 sorrento balsamico, R22 cherry amaretto | RAL 8003<br>RAL 8004<br>RAL 8019<br>RAL 9003 | dle vzorníku RENOL   |
|                                                 |              | RAL 9003                         | R23 metbrush silver                                                                                                                                                              |                                              |                      |
|                                                 | oboustranné  | nelze                            |                                                                                                                                                                                  |                                              |                      |
| Síť s límcem                                    | jednostranné | RAL 9003                         | R2 zlatý dub                                                                                                                                                                     | RAL 8019                                     | dle vzorníku RENOL   |
|                                                 | oboustranné  | -                                | -                                                                                                                                                                                | -                                            |                      |
| Síť 25 mm                                       | jednostranné | -                                | -                                                                                                                                                                                | RAL 9003<br>RAL 8019                         | dle vzorníku RENOL   |
|                                                 | oboustranné  | -                                | -                                                                                                                                                                                | -                                            |                      |
| Dveřní LUX okopová příčka                       | jednostranné | -                                | -                                                                                                                                                                                | -                                            | dle vzorníku RENOL   |
|                                                 | oboustranné  | -                                | R2 zlatý dub                                                                                                                                                                     | -                                            |                      |
| Dveřní - extrudovaný                            | jednostranné | -                                | -                                                                                                                                                                                | RAL 9003<br>RAL 8019                         | dle vzorníku RENOL   |
|                                                 | oboustranné  | -                                | -                                                                                                                                                                                | -                                            |                      |
| Posuvné síť (pouze křídlo, nelze lišty s rámem) | jednostranné | -                                | -                                                                                                                                                                                | RAL 7016<br>RAL 9016<br>RAL 8014<br>RAL 8001 | dle vzorníku RENOL   |
|                                                 | oboustranné  | -                                | -                                                                                                                                                                                | -                                            |                      |

Termín dodávky je určen rozvozovým dnem (pondělí - pátek).

**Příklad:** Váš rozvozový den je středa – objednávka sítí musí být ve firmě SERVIS CLIMAX do pátku 12.00 hod. předcházejícího týdne. Následuje pátek odpoledne, pondělí, úterý, tj. 2,5 pracovního dne pro výrobu. V úterý odpoledne se zboží nakládá a ve středu se rozváží.

**V případě požadavku na zkrácení termínu dodání je předem nutná domluva s pracovníkem na příjmu zakázek.**

## 8.2 Způsob výpočtu cen z tabulek

Při výpočtu ceny výrobku (kromě sítě plisé) se zaokrouhlování rozměru provádí **matematicky**.

Tzn.: **0 – 4,9 cm** – sloupeček, či řádek nejbližší nižší

**5 – 10 cm** – sloupeček, či řádek nejbližší vyšší

**Příklad:** rozměr sítě je 113 x 136 cm – cenu určíme ve sloupci 110 a v řádku 140,

rozměr sítě je 114,5 x 134 cm – cenu určíme ve sloupci 110 a v řádku 130.

Při určení ceny výrobku sítě plisé je cena daná rozměrovým intervalem daným v tabulce.

# Obsah

## SÍŤ PROTI HMYZU – MANUÁL

|           |                           |    |
|-----------|---------------------------|----|
| <b>1.</b> | <b>Návod na vyměření</b>  |    |
| 1.1       | Vyměření šikmin           | 78 |
| 1.2       | Vyměření sítě EXT-16      | 79 |
| 1.3       | Návod na obsluhu a údržbu | 81 |
| 1.4       | Reklamační podmínky       | 81 |

SPOLEČNÁ  
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE

POSUVNÉ  
SÍŤEROLOVACÍ  
SÍŤE OKENNÍROLOVACÍ  
SÍŤE DVEŘNÍ

PLISÉ SÍŤE

DODACÍ  
TERMÍNY

MANUÁL

## 1. Návod na vyměření

## 1.1 Vyměření šikmin

| Šikmýný část 1                |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| EXT-16, Límec, 25 mm          |                      | LUX                  |
| Tvary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |                      | tvary: 2, 3, 4, 5    |
| Tvar<br>č.                    | Schéma tvaru šikmýný | Rozměr<br>(cm)       |
| 1                             |                      | A, B, C              |
| 2                             |                      | A, B, C              |
| 3                             |                      | A, B, C              |
| 4                             |                      | A, B, C, D           |
| 5                             |                      | A, B, C, D           |
| 6                             |                      | A, B, C, D, E<br>A=C |
| 7                             |                      | A, B, C, D, E<br>A>C |
| 8                             |                      | A, B, C, D, E<br>A<C |

| Šikminky část 2      |                       |                                                                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EXT-16, Límec, 25 mm |                       |                                                                      |
| Tvary: 9, 10, 11, 12 |                       |                                                                      |
| Tvar č.              | Schéma tvaru šikminky | Rozměr (cm)                                                          |
| 9                    |                       | <p>A, B, C, D, E, F</p> <p><math>A=C</math><br/><math>D=F</math></p> |
| 10                   |                       | A, B, D                                                              |
| 11                   |                       | B, C, D                                                              |
| 12                   |                       | A, B, C, D                                                           |

| Minimální úhel sítě |      |
|---------------------|------|
| Výrobek             | Úhel |
| EXT-16              | 35°  |
| Límec               | 40°  |
| 25 mm               | 40°  |
| LUX                 | 40°  |

| Příklad šikmý (tvar č.1) dle výrobku |       |
|--------------------------------------|-------|
| EXT-16, Límec                        | 25 mm |
|                                      |       |

Pro stanovení rozměrů k výpočtu ceny použijeme maximální rozměr vodorovný a maximální rozměr svislý.


|          |       |                                  |                |             |
|----------|-------|----------------------------------|----------------|-------------|
| Legenda: | ----- | - přepravní příčka pro pevné síť | bílá           | (v ceně)    |
|          | ----- | - příčka pro pevné síť           | barva / potisk | (příplatek) |

## 1.2 Vyměření sítě EXT-16

### Měření pomocí přípravku 90° a UNI

#### Měření kolmého okenního rámu (šířka - výška) pomocí přípravku 90°


Vyměřovací přípravek se vloží do rohu okenního rámu a na konci přípravku se vyznačí ryska (Obr. 1). Stejným způsobem se vyměří i protilehlá strana okna. Přesný rozměr A, který je nutno napsat do objednávky, dostaneme tak, že **k naměřenému rozměru X připočítáme 20 cm**.



Obrázek č. 1

#### Měření kolmého okenního rámu (šířka - výška) pomocí přípravku UNI


Vyměřovací přípravek se položí na okenní rám, poté se posouvá k rohu tak daleko, aby se bod přípravku nacházel na spojnici profilu okenního rámu. Uprostřed přípravku je vyznačen bod, podle kterého se vyznačí ryska na rám okna. Stejným způsobem se vyměří i protilehlá strana okna. Přesný rozměr A, který je nutno napsat do objednávky, dostaneme tak, že **k naměřenému rozměru X připočítáme 20 cm**. V případě, že nemůžeme najít spojnici okenního rámu, na kterou bychom vystředili přípravek pro nalezení bodu, je potřeba využít dva přípravky nebo jeden, který postupně prostřídáváme s postupným vyznačením bodů, dokud bod nenalezneme (Obr. 2).



Obrázek č. 2

## Měření šikmého okenního rámu (všechny tři strany) pomocí přípravku UNI


Vyměřovací přípravek se položí na okenní rám, poté se posouvá k rohu tak daleko, aby se bod přípravku nacházel na spojnici profilu okenního rámu (Obr. 3). Uprostřed přípravku je vyznačen bod, podle kterého se vyznačí ryska na rám okna. Stejným způsobem se vyměří i ostatní strany šikmin. Přesný rozměr A, který je nutno napsat do objednávky, dostaneme tak, že **k naměřenému rozměru X připočítáme 20 cm**. V případě, že nemůžeme najít spojnici okenního rámu (např. spojnice chybí nebo je na jiném místě), použijeme k vyměření dva přípravky nebo jeden, který postupně prostřídáváme s postupným vyznačením bodů, dokud bod nenalezneme.




Obrázek č. 3

## Měření na různých profilech okenních rámu


U běžných okenních rámu s malým zaoblením není problém s vyměřením (Obr. 4). U okenních rámu s velkým zaoblením (Obr. 5) může nastat situace, kdy profil je na tomto rámu odsazen natolik, že při následné montáži by háčky byly v kolizi s okenním rámem. Proto jsou ve vyměřovacím přípravku předvrtány otvory pro vložení kolíků s  $\varnothing 2$  mm (Obr. 6), které tomuto zkreslení vyměření zabrání (Obr. 7).




Obrázek č. 4



Obrázek č. 5




Obrázek č. 6




Obrázek č. 7

## Chyby při měření

Přípravek je posunutý za spojnici profilu okenního rámu (Obr. 8) - rám sítě bude vyroben na šířku s přesahem. Přípravek umístěný ve svislé poloze je posunut níže. Špatně nalezený bod profilu (Obr. 9) - rám sítě bude vyroben na výšku s přesahem.



Obrázek č. 8



Obrázek č. 9



## 1.3 Návod na obsluhu a údržbu

**Obsluha:** Dvevní síť se ovládají pomocí madla umístěného na rámu sítě.

**Rolovací síť okenní** se ovládá pomocí madel a stahovací šňůry umístěných na koncové liště sítě.

**Rolovací síť dvevní** se ovládá pomocí madla umístěného na koncové liště sítě.

**Údržba:** Pevné a dvevní síť nevyžadují zvláštní údržbu. Rolovací síť vyžadují udržování čistoty dráhy ve vodících lištách, jinak nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

## 1.4 Reklamační podmínky

Záruka na tento produkt je 4 roky.

**Oprávněné reklamace:**

- prohnutí profilu mimo toleranci oproti zadanému rozměru (nad 4 mm)
- rozměr sítě mimo toleranci oproti zadanému výrobnímu rozměru (viz Ceník str. 7, kap. 1.1. Mezní rozměry a výrobní tolerance sítí)

**Záruka se nevztahuje na:**

- vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je výrobek určen
- vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- vady, na které byl kupující předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu atypického provedení)
- vady způsobené překročením garantovaného rozměru jednotlivých výrobků (např. max. šířka, výška, plocha)
- odchylky v typu a množství zboží způsobené chybnou objednávkou
- odlišné odstíny profilů, síťoviny a jiných komponentů u zakázek (objednávek zboží), které jsou vyráběny na dvě nebo více částí (nebo ve dvou či více termínech)
- odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance
- vady způsobené chybnou montáží, popřípadě montáží do nevhodného prostředí





